

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

报 告 编 号: 18HCMA2NAK9161106-1

委 托 单 位: 宁国市宝银电机有限公司

单 位 地 址: 宁国市经济技术开发区南山园

检 测 类 别: 委托检测



二〇一八年十一月十三日



声 明

- 1、 本报告未盖“安徽祥和环境安全技术服务有限公司检测专用章”及骑缝章无效；
- 2、 本报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 3、 本报告发生任何涂改后均无效；
- 4、 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测果仅对所送委托样品有效；
- 5、 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6、 本报告未经授权，不得擅自部分复印；
- 7、 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

公司名称：安徽祥和环境安全技术服务有限公司

地 址：芜湖经济技术开发区银湖北路 38 号留学生

D226、231、233、235、236、237、239、240#

电话/传真：0553-5825412

报告签发人： 王保平 手机：13956205228

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 18HCMA2NAK9161106-1

委托单位	宁国市宝银电机有限公司		
采样地点	宁国市经济技术开发区南山园区		
联系人	周主任	联系电话	13956577284
采样人	孙启雨、苏萌、王超、 王保平	采样日期	/
样品类型	噪声	检测日期	2018.11.6-11.7
检测项目	厂界噪声（年产 70 万套定转子精加工项目）		
检测仪器	HS6288B 倍频程声级计（J087）、HS6020A 声校准器（J086）		
检测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008		
检测结果	检测结果见续页		
编制人: <u>刘胜印</u>			
审核人: <u>常</u>			
批准人: <u>刘胜印</u>			
签发日期: 2018 年 11 月 12 日			



安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 18HCMA2NAK9161106-1

一、噪声检测结果

1.1 噪声校准结果见表 1

表 1 噪声测量前、后校准结果

测量日期	校准声级 (dB) A				备 注
	测量前	测量后	示值偏差	是否符合要求	
11 月 6 日昼间	93.8	93.9	0.1	是	测量前、后校准声级差值的绝对值小于 0.5 dB (A)，测量数据有效。
11 月 6 日夜间	93.8	93.9	0.1	是	
11 月 7 日昼间	93.8	94.0	0.2	是	
11 月 7 日夜间	93.8	94.0	0.2	是	

1.2 厂界噪声检测结果见表 2

表 2 厂界噪声测量结果汇总表 单位: dB(A)

监测时间	测点号	Leq 值 (昼间)	Leq 值 (夜间)
2018. 11. 6	▲1#	60.8	49.6
	▲2#	63.4	49.4
	▲3#	61.7	47.6
	▲4#	60.2	51.2
监测时段天气	天气	阴天	
	风速 (m/s)	昼 2.1	夜 2.5
2018. 11. 7	▲1#	60.2	50.1
	▲2#	62.9	49.6
	▲3#	61.5	47.5
	▲4#	60.3	51.1
监测时段天气	天气	多云	
	风速 (m/s)	昼 2.3	夜 3.1


安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 18HCMA2NAK9161106-1

附: 监测布点图



- ▲1#: 北纬 30°5' 16" ; 东经: 118°57' 5"
- ▲2#: 北纬 30°5' 14" ; 东经: 118°57' 1"
- ▲3#: 北纬 30°5' 15" ; 东经: 118°57' 3" "
- ▲4#: 北纬 30°5' 19" ; 东经: 118°57' 0"