



171203100903

CW37-06/A1

安徽祥和环环境安全技术服务有限公司

检测 报 告



报 告 编 号: 18HCMA2NAK9160910

委 托 单 位: 安徽得力汽车零部件有限公司

单 位 地 址: 宣城市宁国市宜黄路 168 号

检 测 类 别:



二 0 一 八 年 九 月 二 十 二 日

声 明

- 1、 本报告未盖“安徽祥和环境安全技术服务有限公司检测专用章”及骑缝章无效；
- 2、 本报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 3、 本报告发生任何涂改后均无效；
- 4、 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测果仅对所送委托样品有效；
- 5、 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6、 本报告未经授权，不得擅自部分复印；
- 7、 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

公司名称：安徽祥和环境安全技术服务有限公司

地 址：芜湖经济技术开发区银湖北路 38 号留学生

D226、231、233、235、236、237、239、240#

电话/传真：0553-5825412

报告签发人： 王保平 手机：13956205228

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 18HCMA2NAK9160910

委托单位	安徽得力汽车零部件有限公司		
采样地址	宣城市宁国市宜黄路 168 号		
联系人	余经理	联系电话	13705634584
采样人	孙启雨、王保平、苏萌、 张朝平	采样日期	2018.9.18-9.19
样品类型	废气（有组织）	分析日期	2018.9.19-9.22
采样方法	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		
检测项目	颗粒物		
检测仪器	崂应 3012H 自动烟尘测定仪（J019）、FA2004B 电子天平（J008）		
检测依据	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996	
检测结果	检测结果见续页		
编制人:			
审核人:			
批准人:	签发日期: 2018 年 9 月 22 日		

安徽祥和环境安全技术有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 18HCMA2NAK9160910

一、固定源废气监测

1.1 监测方案

固定源废气监测因子及监测频次如下表所示

表 1 固定源废气监测指标及监测频次

监测点位号	监测位置	点位数	监测项目	监测频次
◎1#	抛丸废气排口	1	颗粒物	3 次/天×2 天

1.2 监测结果

表 2 固定源颗粒物监测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测项目		监测结果		
				1	2	3
2018.9.18	抛丸废气排口	标干流量(m ³ /h)		6671	6860	6524
		颗粒物	浓度 (mg/m ³)	40.6	52.4	47.8
			排放速率(kg/h)	0.27	0.36	0.31
		标干流量(m ³ /h)		6598	6820	6710
2018.9.19	抛丸废气排口	颗粒物	浓度 (mg/m ³)	51.5	56.7	49.2
			排放速率(kg/h)	0.34	0.39	0.33
		标干流量(m ³ /h)		6598	6820	6710