



171203100803

宣城华信检测服务有限公司

环 境 检 测 报 告

报 告 编 号_____2019HJ023_____

委 托 单 位_____宁国市株木店陶瓷有限公司_____

检 测 类 别_____委托监测_____



二〇一九年六月十二日






宣城华信检测服务有限公司

环境检测报告

报告编号: 2019HJ023

第 2 页 共 9 页

委托单位	宁国市株木店陶瓷有限公司		
采样地址	宁国市株木店陶瓷有限公司龙窑排气筒		
采样人	王欢、付荣耀、戴辉	采样日期	2019.6.5
样品类型	有组织废气	分析时间	2019.6.6
检测项目	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		
主要监测仪器	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪、崂应 3072 型烟气采样器		
检测依据	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000	
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	
检测结果	检测结果见续页		
编制人  审核人  批准人  2019 年 6 月 12 日 2019 年 6 月 12 日 2019 年 6 月 12 日 			

备注：“—”表示排放浓度小于最低检出浓度，故排放速率无需计算；ND表示低于方法检出浓度。

宣城华信检测服务有限公司 环境检测报告

报告编号: 2019HJ023

第 4 页 共 9 页

表 2 陶土破碎排气筒检测结果

采样时间	2019.6.12		检测时间		2019.6.13	
主要检测仪器	AUW120D 分析天平（十万分之一）					
监测点	监测时间	检测项目	监测频次	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
陶土破碎工序排气筒（出口）	2019.6.12	颗粒物	第一次	3857	<20	—
			第二次	3734	<20	—
			第三次	3805	<20	—
备注：“—”表示排放浓度小于最低检出浓度，故排放速率无需计算。						

宣城华信检测服务有限公司

环境检测报告

报告编号: 2019HJ023

第 5 页 共 9 页

委托单位	宁国市株木店陶瓷有限公司		
采样地址	宁国市株木店陶瓷有限公司		
采样人	王欢、付荣耀、汪礼星	采样日期	2019.6.5
样品类型	无组织废气	分析时间	2019.6.6
检测项目	总悬浮颗粒物		
主要监测仪器	崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器		
检测依据	环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 GB/T 15432-1995		
检测结果	检测结果见续页		
编制人	王欢	2019 年 6 月 12 日	
审核人	付荣耀	2019 年 6 月 12 日	
批准人	汪礼星	2019 年 6 月 12 日	

宣城华信检测服务有限公司

环境检测报告

报告编号：2019HJ023

第 6 页 共 9 页

表 3 总悬浮颗粒物检测结果

主要检测仪器	AUW120D 分析天平（十万分之一）	
监测点	监测时间	检测结果（mg/m ³ ）
厂界东	2019.6.5	0.045
厂界南		0.030
厂界西		0.050
厂界北		0.050
检出限	0.001mg/m ³	
备注	附监测点布置图	

宣城华信检测服务有限公司

环境检测报告

报告编号: 2019HJ023

第 7 页 共 9 页

委托单位	宁国市株木店陶瓷有限公司		
采样地址	宁国市株木店陶瓷有限公司		
采样人	王欢、付荣耀、汪礼星	采样日期	2019.6.5
检测项目	厂界噪声		
主要监测仪器	HS5628 积分声级计		
检测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)		
检测结果	检测结果见续页		
编制人	王欢	2019年6月12日	
审核人	王欢	2019年6月12日	
批准人	王欢	2019年6月12日	

宣城华信检测服务有限公司

环境检测报告

报告编号: 2019HJ023

第 8 页 共 9 页

表 4 厂界噪声测量结果汇总表 单位 dB(A)

监测时间	测点编号		Leq 值（昼间）		Leq 值（夜间）	
2019.6.5	N1		58.7		49.7	
	N2		57.2		48.3	
	N3		55.4		46.4	
	N4		57.6		47.3	
监测时段气相条件	昼间	天气	风速 m/s	气温℃	气压（kPa）	
		晴	0.64	30.6	99.8	
	夜间	天气	风速 m/s	气温℃	气压（kPa）	
		晴	0.58	21.7	99.8	
备注	附监测点布置图 港宁路 N1 N2 N3 N4 宁国市株木店陶瓷有限公司 北↑					

说 明

- 一、 若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 二、 本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。
- 三、 若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 四、 本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、 未经本公司同意，不得部分复制本检测报告，否则后果自负。

检测机构：宣城华信检测服务有限公司

通讯地址：宁国市宁阳中路 238 号农资大楼 6 楼

邮政编码：242300

联系电话：0563-4039007

