



正本

检测报告

TEST REPORT

(2019) 祥祺监测 (验) 字第 (11202)



检测类别: 验收检测
Test Kind

委托单位: 宁国市宁阳加油站·新安站
Entrusting Unit

江苏祥祺环境监测有限公司

JiangSu XIANGQI Environmental Testing Co.,Ltd

检测报告说明

- 一、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 二、 报告无“检验检测专用章”或“CMA”章无效。
- 三、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或者检验检测单位公章无效。
- 四、 报告无编制、审核、签发人签字作无效处理。
- 五、 报告涂改无效。
- 六、 委托检测，其检测结果，本公司仅对来样负责。
- 七、 本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制，不得随意更改。
- 八、 解释权归本公司所有。

实验室地址：江阴市城东街道金石路 280 号

联系 电话：0510-86883323

传 真：0510-86883323

邮 编：214437

江苏祥祺环境监测有限公司

检 测 报 告

共 6 页 第 1 页

委 托 单 位	宁国市宁阳加油站·新安站	地 址	宁国市新安路西侧		
联 系 人	马俊	电 话	13805624366	邮 编	-
采 样 人	吴祺、赵震宇、沈兵、缪江成			采 样 日 期	2019 月 11 月 9 日~ 2019 月 11 月 10 日
气 象 条 件	-			样 品 状 态	气态
检 测 目 的	验收检测				
检 测 内 容	一、废气检测 宁国市宁阳加油站·新安站厂界无组织废气检测,检测项目为:非甲烷总烃。 宁国市宁阳加油站·新安站骨科医院无组织废气检测,检测项目为:非甲烷总烃。 宁国市宁阳加油站·新安站袁家塔居民无组织废气检测,检测项目为:非甲烷总烃。 二、噪声检测 宁国市宁阳加油站·新安站厂界昼、夜间噪声检测,检测点位 4 个。				
检 测 方 法	一、废气检测 非甲烷总烃:《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017) 二、噪声检测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)				

江苏祥祺环境监测有限公司

检 测 报 告

共 6 页 第 2 页

结 论

一、废气检测

宁国市宁阳加油站·新安站厂界、骨科医院、袁家塔居民无组织废气检测结果详见第 3-4 页。

二、噪声检测

宁国市宁阳加油站·新安站厂界昼、夜间噪声检测结果详见第 5-6 页。

编 制

周璇

审 核

尹涛

签 发

袁官权

检测单位盖章:

签发日期 2019 年 11 月 14 日




无组织废气检测结果

共 6 页 第 3 页

采 样 仪 器	空盒气压表（DYM3、XQ-B016）、轻便三杯风向风速表（FYF-1、XQ-B020）、气袋				
检 测 仪 器	气相色谱仪（GC9790II、XQ-A019）				
采 样 日 期	2019 年 11 月 9 日		检 测 日 期	2019 年 11 月 11 日	
类 别	测 点 位 置	检 测 项 目 mg/m ³			
		非甲烷总烃			
		第一次	第二次	第三次	第四次
检 测 结 果	测点 G1	0.73	0.73	0.73	0.75
	测点 G2	1.67	1.62	1.57	1.57
	测点 G3	1.54	1.62	1.61	1.63
	测点 G4	1.59	1.59	1.60	1.59
	测点 G5	1.44	1.36	1.40	1.35
	测点 G6	1.35	1.35	1.39	1.35
排放浓度限值		4.0			
备 注	排放浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。				
参 数 测 试 结 果	大气压力		kPa	101.9	
	气 温		℃	17.6	
测 点 示 意 图	注：G₁为参照点，G₂—G₄为无组织废气监测点位				


厂界噪声检测结果

共 6 页 第 5 页

测 量 仪 器	轻便三杯风向风速表（FYF-1、XQ-B020） 多功能声级计（AWA6228+、XQ-B001） 声校准器（AWA6021A、XQ-B023）			所属功能区	2 类	
				气象条件	昼：多云，东风，风速 1.9m/s 夜：多云，东风，风速 3.2m/s	
测 量 时 间	2019 年 11 月 9 日 15:12-16:02 2019 年 11 月 9 日 22:03-22:54			标准限值	2 类：昼间 60 分贝； 夜间 50 分贝。	
主 要 噪 声 源 情 况	车间工段名称	设备名称、型号		运转状态	备 注	
		/				
					/	
检 测 结 果	测 点 号	等效声级 dB(A)		测 点 号	等效声级 dB(A)	
		昼 间	夜 间		昼 间	夜 间
	Z ₁ 东厂界外 1 米	56.5	47.9	Z ₃ 西厂界外 1 米	53.4	44.6
	Z ₂ 南厂界外 1 米	54.6	45.8	Z ₄ 北厂界外 1 米	55.3	46.7
噪 声 测 点 示 意 图						
	注：Z ₁ —Z ₄ 为噪声监测点位					

厂界噪声检测结果

共 6 页 第 6 页

测量仪器	轻便三杯风向风速表 (FYF-1、XQ-B020) 多功能声级计 (AWA6228+、XQ-B001) 声校准器 (AWA6021A、XQ-B023)		所属功能区	2 类	
			气象条件	昼: 多云, 西风, 风速 2.2m/s 夜: 多云, 西风, 风速 3.3m/s	
测量时间	2019 年 11 月 10 日 14:21-15:11 2019 年 11 月 10 日 22:12-23:02		标准限值	2 类: 昼间 60 分贝; 夜间 50 分贝。	
主要噪声源情况	车间工段名称	设备名称、型号		运转状态	备注
		/			
					/
检测结果	测点号	等效声级 dB(A)		测点号	等效声级 dB(A)
		昼间	夜间		昼间 夜间
	Z ₁ 东厂界外 1 米	57.3	48.5	Z ₃ 西厂界外 1 米	54.1 45.4
	Z ₂ 南厂界外 1 米	55.2	46.8	Z ₄ 北厂界外 1 米	56.4 47.6
噪声测点示意图	 注: Z₁—Z₄为噪声监测点位				



检验检测机构 资质认定证书

编号: 191012340102

名称: 江苏祥祺环境监测有限公司

地址: 江苏省无锡市江阴市城东街道金石路280号(214400)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由
江苏祥祺环境监测有限公司承担。

许可使用标志



191012340102

发证日期: 2019年05月31日

有效期至: 2025年05月30日

发证机关



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。