



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (委) 字第 (07)

委托单位: 宁国市石口金属表面处理有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 03 月 31 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 7 页

委托单位	宁国市石口金属表面处理有限公司			地址	宁国市汪溪电镀园区	
受检单位	宁国市石口金属表面处理有限公司			地址	宁国市汪溪电镀园区	
联系人	何总	电话	15105632832		邮编	242000
采样人员	孙雁、陆俊杰、汪超、李霞			采样日期	2020.03.11-2020.03.12	
气象条件	晴			样品状态	气态	
检测内容	一、废气（有组织）检测 检测点位：滚镀锌线废气处理设施排口、1#挂镀锌线废气处理设施排口（1）、1#挂镀锌线废气处理设施排口（2）、3#挂镀锌线废气排放口（1）、3#挂镀锌线废气排放口（2） 检测项目：氯化氢 检测频次：进、出口 3 批次/2 天 二、噪声检测 检测点位：厂界四周一米处 检测项目：等效声级 检测频次：昼夜各一次/2 天					
检测方法	氯化氢 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ 548-2016 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）					

废气检测结果

第 2 页 共 7 页

排气筒型号/编号		HJ007		排气筒高度		15 米	
采样仪器		TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		检测仪器		/	
检测日期				2020.03.11-2020.03.12			
采样日期	检测位	检测项目		检测结果			检出限 mg/m ³
				1	2	3	/
2020.03.11	镀锌线废气处理设施进口	标干流量(m ³ /h)		5145			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	12.2	11.4	10.7	2
			排放速率(kg/h)	0.063	0.059	0.055	/
	镀锌线废气处理设施出口	标干流量(m ³ /h)		4811			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.1	2.9	2.9	2
			排放速率(kg/h)	0.010	0.014	0.014	/
2020.03.12	镀锌线废气处理设施进口	标干流量(m ³ /h)		8367			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	18.0	18.7	19.5	2
			排放速率(kg/h)	0.151	0.156	0.163	/
	镀锌线废气处理设施出口	标干流量(m ³ /h)		5156			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.9	3.6	2.2	2
			排放速率(kg/h)	0.015	0.019	0.011	/
备注							

废气检测结果

第 3 页 共 7 页

第 5 页 共 7 页

排气筒型号/编号	HJ001		排气筒高度	15 米			
采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		检测仪器	/			
检测日期			2020.03.11-2020.03.12				
采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			检出限 mg/m ³	
			1	2	3	/	
2020.03.11	1#挂镀锌线废气处理设施排口(1)进口	标干流量(m ³ /h)	13797			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	8.6	6.4	7.9	2
			排放速率(kg/h)	0.119	0.088	0.109	/
	1#挂镀锌线废气处理设施排口(1)出口	标干流量(m ³ /h)	6449			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.1	2.1	未检出	2
			排放速率(kg/h)	0.014	0.014	/	/
2020.03.12	1#挂镀锌线废气处理设施排口(1)进口	标干流量(m ³ /h)	8737			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	7.2	8.6	9.4	2
			排放速率(kg/h)	0.063	0.075	0.082	/
	1#挂镀锌线废气处理设施排口(1)出口	标干流量(m ³ /h)	6804			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.9	2.2	2.2	2
			排放速率(kg/h)	0.020	0.015	0.015	/
备注							

废气检测结果

第 4 页 共 7 页

排气筒型号/编号	HJ002		排气筒高度	15 米			
采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		检测仪器	/			
检测日期			2020.03.11-2020.03.12				
采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			检出限 mg/m ³	
			1	2	3		
2020.03.11	1#挂镀锌线废气处理设施排口(2)进口	标干流量(m ³ /h)	5590			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	4.3	5.7	5.0	2
			排放速率(kg/h)	0.024	0.032	0.028	/
	1#挂镀锌线废气处理设施排口(2)出口	标干流量(m ³ /h)	6708			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	未检出	未检出	未检出	2
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/
2020.03.12	1#挂镀锌线废气处理设施排口(2)进口	标干流量(m ³ /h)	11571			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	5.8	7.2	8.0	2
			排放速率(kg/h)	0.067	0.083	0.093	/
	1#挂镀锌线废气处理设施排口(2)出口	标干流量(m ³ /h)	6583			/	
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	未检出	未检出	2.2	2
			排放速率(kg/h)	/	/	0.014	/
备注							

第 5 页 共 7 页

排气筒型号/编号	HJ005			排气筒高度	15 米		
采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器			检测仪器	/		
检测日期				2020.03.11-2020.03.12			
采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				1	2	3	检出限 mg/m ³
2020.03.11	3#挂镀锌线废气排放口(1)进口	标干流量(m ³ /h)		5675			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	25.7	23.6	24.3	2
			排放速率(kg/h)	0.146	0.134	0.138	/
	3#挂镀锌线废气排放口(1)出口	标干流量(m ³ /h)		4560			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.9	3.6	3.6	2
			排放速率(kg/h)	0.013	0.016	0.016	/
2020.03.12	3#挂镀锌线废气排放口(1)进口	标干流量(m ³ /h)		5675			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	20.2	19.5	19.5	2
			排放速率(kg/h)	0.115	0.111	0.111	/
	3#挂镀锌线废气排放口(1)出口	标干流量(m ³ /h)		2984			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	2.2	2.2	2.9	2
			排放速率(kg/h)	0.007	0.007	0.009	/
备注							


废气检测结果

第 6 页 共 7 页

排气筒型号/编号		HJ006		排气筒高度		15 米	
采样仪器		TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		检测仪器		/	
检测日期				2020.03.11-2020.03.12			
采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				1	2	3	检出限 mg/m ³
2020.03.11	3#挂镀锌线废气排放口(2)进口	标干流量(m ³ /h)		8176			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	6.4	8.6	7.9	2
			排放速率(kg/h)	0.052	0.070	0.065	/
	3#挂镀锌线废气排放口(2)出口	标干流量(m ³ /h)		4328			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	未检出	未检出	2.1	2
			排放速率(kg/h)	/	/	0.009	/
2020.03.12	3#挂镀锌线废气排放口(2)进口	标干流量(m ³ /h)		8114			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	6.5	6.5	5.8	2
			排放速率(kg/h)	0.053	0.053	0.047	/
	3#挂镀锌线废气排放口(2)排出口	标干流量(m ³ /h)		3098			/
		氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	未检出	未检出	未检出	2
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/
备注							

噪声检测结果

第 7 页 共 7 页

分析仪器	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计		气相条件		昼：晴 夜：晴	
检测结果	检测点位	检测时间				
		2020.03.11		2020.03.12		
		昼	夜	昼	夜	
	1#东	52.5	43.6	56.4	45.1	
	2#南	52.3	42.5	52.3	42.2	
	3#西	57.1	42.5	58.4	43.1	
	4#北	56.1	42.8	51.8	42.5	
备注						
噪声点位示意图						

编写人: 程晨

审核人: 唐惠

签发人:

日期: 2020.3.31

日期: 2020.3.31

日期:

