



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (21)

委托单位: 家怡康复医院

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 07 月 06 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼


电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 6 页

委托单位	家怡康复医院		
委托单位地址	宁国市滨河路		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	赵家怡	电话	13705634718
采样人员	陆俊杰、孙雁、汪超	采样日期	2020.06.29-2020.07.01
气象条件	阴	样品状态	液体、气态

编制:



签发:



审核:



签发日期:

2020.7.7

检测报告

第 2 页 共 6 页

1. 检测结果

1.1 废水

采样时间	点位	样品编号	检测项目 单位 mg/L （ pH 为无量纲，粪大肠菌群为 MPN/L）						
			pH 值	SS	COD _{cr}	BOD ₅	氨氮	总磷	粪大 肠菌 群
2020.06.29	污水处理出口	W20200629-2-1-1	6.98	14	22	21.9	0.23	0.50	200
		W20200629-2-1-2	6.95	12	22	22.5	0.23	0.50	400
		W20200629-2-1-3	7.02	10	21	22.2	0.24	0.49	20L
		均值	6.98	12	22	22.2	0.23	0.50	203
2020.06.30	污水处理出口	W20200630-2-1-1	7.06	10	28	27.9	0.21	0.51	200
		W20200630-2-1-2	7.11	9	27	26.4	0.22	0.51	200
		W20200630-2-1-3	7.09	14	21	21.6	0.22	0.50	400
		均值	7.09	11	25	25.3	0.22	0.51	267
性状描述		无色、透明、有异味							
分析日期		2020.06.29-2020.07.06							
备注		如结果低于分析方法检出限，报所使用方法的检出限值，并加标志位“L”。							

检测报告

第 3 页 共 6 页

1.2 废气(无组织)

采样日期	2020. 06. 30	分析日期	2020. 07. 01
检测点位	检测时段	检测结果	
		单位: mg/m ³	
		氨	
院东	13:40-14:25	0.07	
	14:26-15:11	0.08	
	15:12-16:57	0.07	
	16:58-17:43	0.08	
	均值	0.08	
院南	13:45-14:30	0.07	
	14:31-15:16	0.08	
	15:17-16:02	0.07	
	16:03-16:48	0.09	
	均值	0.08	
院西	13:50-14:35	0.04	
	14:36-15:21	0.06	
	15:22-16:07	0.05	
	16:08-16:53	0.04	
	均值	0.05	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.3	
	气温 (℃)	30-32	

检测报告

第 4 页 共 6 页

采样日期	2020. 07. 01	分析日期	2020. 07. 01
检测点位	检测时段	检测结果	
		单位: mg/m ³	
		氨	
院东	08:20-09:05	0.08	
	09:06-09:51	0.07	
	09:52-10:37	0.07	
	10:38-11:23	0.08	
	均值	0.08	
院南	08:25-09:10	0.03	
	09:11-09:56	0.04	
	09:57-10:42	0.04	
	10:43-11:28	0.03	
	均值	0.04	
院西	08:30-09:15	0.07	
	09:16-10:01	0.07	
	10:02-11:47	0.08	
	10:48-11:33	0.05	
	均值	0.07	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.9	
	气温 (℃)	25-27	

检测报告

第 5 页 共 6 页

1.3 噪声

检测结果	检测点位	检测时间			
		2020.06.29		2020.06.30	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	52.9	47.6	49.9	47.8
	2#南	50.3	47.1	51.9	46.4
	3#西	50.0	48.9	52.1	47.3
	4#北	56.4	49.6	60.7	47.8
气相条件	昼：阴 夜：阴				
备注					
噪声点位示意图	道路 ▲ 4# ▲ 3# ▲ 1# ▲ 2# N				

检测报告

第 6 页 共 6 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	污水处理出口	SS、pH 值、总磷、氨氮、BOD ₅ 、COD _{cr} 、粪大肠菌群	3 批次/1 点/2 天
废气 (无组织)	厂界三侧	氨	4 批次/3 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天

2.2 检测标准及检出限、仪器信息

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
pH 值	水质 pH 值得测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/	/	PHSJ-3F 实验室 PH 计
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
BOD ₅	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	MJX-160B-Z 生化培养箱
总磷	钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	0.01	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	/	FA2004B 电子天平
粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 HJ 347.2-2018	20	MPN/L	MJX-160B-Z 生化培养箱
氨	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	0.01	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计