



191212051562



检 测 报 告

报告编号: 2021JCJCYS0903-1

委托单位: 中铁十四局宣绩铁路站前三标项目经理部

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2021年09月17日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 7 页

委托单位	中铁十四局宣绩铁路站前三标项目经理部		
委托单位地址	安徽省宁国市胡乐镇竹川村		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	赵主任	电话	15214401514
采样人员	陆俊杰、李霞	采样日期	2021.09.07~2021.09.08
气象条件	晴	样品状态	气态

编制:

陆俊杰

签发:

审核:

李霞

签发日期:



检测报告

第 3 页 共 7 页

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2021.09.08	分析日期	2021.09.08~2021.09.09	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		08:44~08:30	08:54~09:00	09:03~09:09	均值
破碎、筛 分废气排 气筒 DA001 进 口	标干流量 (m ³ /h)	26397	29803	31788	29329
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	200.4	192.2	193.9	195.5
	排放速率 (kg/h)	5.29	5.73	6.16	5.73
检测 点位	检测项目	检测结果			
		09:20~09:29	09:29~09:38	09:42~09:51	均值
破碎、筛 分废气排 气筒 DA001 出 口	标干流量 (m ³ /h)	28884	29187	27380	28484
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	2.0	2.0	2.0	2.0
	排放速率 (kg/h)	0.058	0.058	0.055	0.057
备注					

检测报告

第 4 页 共 7 页

1.2 废气（无组织）

采样时间	2021.09.07	分析日期	2021.09.08
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m³)	
厂界西	13:50~14:50	0.167	
	14:52~15:52	0.183	
	16:05~17:05	0.167	
	均值	0.172	
厂界北	14:05~15:05	0.317	
	15:10~16:10	0.300	
	16:15~17:15	0.250	
	均值	0.289	
厂界南	14:20~15:20	0.183	
	15:22~16:22	0.150	
	16:25~17:25	0.167	
	均值	0.167	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.5~99.6	
	气温 (℃)	26.6~28.0	

检测报告

第 5 页 共 7 页


续 1.2 废气（无组织）

采样时间	2021. 09. 08	分析日期	2021. 09. 09
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m³)	
厂界西	08:25~09:25	0.217	
	09:30~10:30	0.200	
	10:32~11:32	0.217	
	均值	0.211	
厂界北	08:30~09:30	0.283	
	09:32~10:32	0.333	
	10:35~11:35	0.300	
	均值	0.305	
厂界南	08:35~09:35	0.183	
	09:44~10:44	0.167	
	10:50~11:50	0.167	
	均值	0.172	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.3	
	气温 (℃)	28.3~32.6	

检测报告

第 6 页 共 7 页

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2021.09.07		2021.09.08	
		昼	夜	昼	夜
	▲1#东	57.4	49.8	58.0	48.8
	▲2#南	58.4	48.9	57.1	49.5
	▲3#西	59.1	47.4	59.0	48.1
	▲4#北	58.2	48.5	57.9	47.6
气相条件	昼：晴 夜：晴				
备注					
噪声点位示意图					

检测报告

第 7 页 共 7 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气(有组织)	破碎、筛分废气排气筒 DA001 进出口	颗粒物	3 批次/2 点/2 天
废气(无组织)	厂界四周三点	总悬浮颗粒物	3 批次/3 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续 检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的 测定重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流 量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平 NVN-800S 低浓度恒温恒湿系统
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流 量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平
总悬浮颗 粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重 量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	智能综合采样器 ADS-2062E (2.0) PX125DZH 十万分之一天平
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束