



191212051562



检 测 报 告

报告编号: 2022JCJCWTQ0410-1

委托单位: 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

样品类别: 废气、废水、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2022 年 04 月 26 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

委托单位	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司		
委托单位地址	安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎工业园		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	刘青	电话	13705635758
采样人员	严少鹏、汪潜、汪超、李明阳	采样日期	2022.04.09~2022.04.12
气象条件	多云	样品状态	气态、液态

编制： 汪超审核： 李 磊

签发：

签发日期：



检测报告

1. 检测结果

1.1 废气（有组织）

1.1 废气（有组织）		采样日期	2022. 04. 11	分析日期	2022. 04. 11~2022. 04. 12	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:03~08:33	08:35~09:05	09:07~09:37	均值	
4#涂装废 气进口 DA002	标干流量(m³/h)		19163				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.099	0.095	0.090	0.095	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总 烃	产生浓度 (mg/m³)	179	173	179	177	
		产生速率 (kg/h)	3.43	3.32	3.43	3.39	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	100	5.49	148	84.5	
		产生速率 (kg/h)	1.92	0.105	2.84	1.62	
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	1288	1737	1737	/	
4#涂装废 气进出口 DA002	检测时段		08:05~08:35	08:39~09:09	09:11~09:41	均值	
	标干流量(m³/h)		18136				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.011	0.014	0.013	0.013	
		排放速率 (kg/h)	1.99×10^{-4}	2.53×10^{-4}	2.36×10^{-4}	2.30×10^{-4}	
	非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m³)	14.2	13.8	10.2	12.7	
		排放速率 (kg/h)	0.258	0.250	0.185	0.231	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	12.6	5.49	6.31	8.13	
		排放速率 (kg/h)	0.228	0.100	0.114	0.148	
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	229	407	549	/	
备注		“ND”表示检测结果低于检出限					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:17~08:47	08:50~09:20	09:23~09:53	均值	
1#涂装废 气进口 DA003	标干流量(m³/h)		17115				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.104	0.115	0.109	0.109	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	174	171	175	173	
		产生速率 (kg/h)	2.98	2.93	3.00	2.97	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	224	139	114	159	
		产生速率 (kg/h)	3.83	2.38	1.95	2.72	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	2290	2290	1737	/	
1#涂装废 气出口 DA003	检测时段		08:17~08:47	08:50~09:20	09:23~09:53	均值	
	标干流量(m³/h)		19966				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.012	0.013	0.011	0.012	
		排放速率 (kg/h)	2.40×10^{-4}	2.60×10^{-4}	2.20×10^{-4}	2.40×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	13.7	13.4	13.3	13.5	
		排放速率 (kg/h)	0.274	0.268	0.266	0.269	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	7.47	14.8	20.2	14.2	
		排放速率 (kg/h)	0.149	0.295	0.403	0.283	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	549	724	977	/	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:04~10:34	10:37~11:07	11:08~11:38	均值	
2#涂装废 气进口 DA004	标干流量(m³/h)		19088				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.121	0.115	0.105	0.114	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	158	172	174	168	
		产生速率 (kg/h)	3.02	3.28	3.32	3.21	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	114	89.8	203	136	
		产生速率 (kg/h)	2.18	1.71	3.87	2.59	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	2290	1737	2290	/	
2#涂装废 气出口 DA004	检测时段		10:07~10:37	10:40~11:10	11:13~11:43	均值	
	标干流量(m³/h)		18034				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.010	0.013	0.011	0.011	
		排放速率 (kg/h)	1.80×10 ⁻⁴	2.34×10 ⁻⁴	1.98×10 ⁻⁴	2.04×10 ⁻⁴	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	12.6	13.8	13.0	13.1	
		排放速率 (kg/h)	0.227	0.249	0.234	0.237	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	6.02	5.90	5.85	5.92	
		排放速率 (kg/h)	0.108	0.106	0.105	0.106	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	549	724	724	/	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:10~10:40	10:43~11:13	11:15~11:45	均值	
3#涂装废 气进口 DA005	标干流量(m³/h)		18461				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.108	0.110	0.112	0.110	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	109	124	178	137	
		产生速率 (kg/h)	2.01	2.29	3.29	2.53	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	163	174	93.5	144	
		产生速率 (kg/h)	3.01	3.21	1.73	2.65	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	1737	2290	1737	/	
3#涂装废 气出口 DA005	检测时段		10:12~10:42	10:45~11:15	11:17~11:47	均值	
	标干流量(m³/h)		19917				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.013	0.012	0.010	0.012	
		排放速率 (kg/h)	2.59×10^{-4}	2.39×10^{-4}	1.99×10^{-4}	2.32×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	12.7	12.7	12.9	12.8	
		排放速率 (kg/h)	0.253	0.253	0.257	0.254	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	6.03	5.05	6.29	5.79	
		排放速率 (kg/h)	0.120	0.100	0.125	0.115	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	549	549	549	/	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.11~2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		18:05~18:17	18:18~18:30	18:31~18:43	均值
炼胶废气 进口 DA006	标干流量(m ³ /h)	7713	7689	7772	7725
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	31.4	28.1	30.5
		产生速率 (kg/h)	0.242	0.216	0.237
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m ³)	62.7	63.1	63.4
		产生速率 (kg/h)	0.484	0.485	0.493
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	1288	1288	1737
	检测时段	12:04~12:34	12:35~13:05	13:07~13:37	均值
	硫化氢	产生浓度 (mg/m ³)	0.089	0.088	0.084
		产生速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001
炼胶废气 出口 DA006	检测时段	18:50~19:10	19:11~19:31	19:32~19:52	均值
	标干流量(m ³ /h)	7832	8788	8850	8490
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.6	1.5
		排放速率 (kg/h)	0.008	0.014	0.013
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.25	4.27	4.27
		排放速率 (kg/h)	0.033	0.038	0.038
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	309	407	407
	检测时段	12:01~12:31	12:33~13:03	13:05~13:35	均值
	硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	3.92×10 ⁻⁵	4.39×10 ⁻⁵	4.42×10 ⁻⁵
备注	“ND”表示检测结果低于检出限				

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.11~2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		17:19~17:31	17:32~17:44	17:46~17:58	均值
1#硫化废 气进口 DA009	标干流量(m ³ /h)	7875	7802	7794	7824
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	33.6	27.7	30.3
		产生速率 (kg/h)	0.265	0.216	0.236
	非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m ³)	63.2	54.9	64.1
		产生速率 (kg/h)	0.498	0.428	0.500
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	1737	1737	1288
	检测时段	12:05~12:35	12:36~13:06	13:07~13:37	均值
	硫化 氢	产生浓度 (mg/m ³)	0.089	0.081	0.083
		产生速率 (kg/h)	7.01×10^{-4}	6.32×10^{-4}	6.47×10^{-4}
	检测时段	16:06~16:26	16:28~16:48	16:50~17:10	均值
1#硫化废 气出口 DA009	标干流量(m ³ /h)	7944	7952	8045	7980
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.5	1.4	1.1
		排放速率 (kg/h)	0.012	0.011	0.009
	非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.12	4.05	3.97
		排放速率 (kg/h)	0.033	0.032	0.032
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	407	407	407
	检测时段	12:07~12:37	12:40~13:10	13:12~13:42	均值
	硫化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	3.97×10^{-5}	3.98×10^{-5}	4.02×10^{-5}
	备注	“ND”表示检测结果低于检出限			

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 11		分析日期	2022. 04. 11~2022. 04. 12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			14: 02~14: 32	14: 34~15: 04	15: 06~15: 36	均值	
3#硫化废 气进口 DA007	标干流量(m³/h)		8260				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0. 085	0. 080	0. 082	0. 082	
		产生速率 (kg/h)	7. 02×10 ⁻⁴	6. 61×10 ⁻⁴	6. 77×10 ⁻⁴	6. 80×10 ⁻⁴	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	69. 5	70. 4	55. 5	65. 1	
		产生速率 (kg/h)	0. 574	0. 582	0. 458	0. 538	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	1288	1288	1737	/	
3#硫化废 气出口 DA007	检测时段		14: 03~14: 33	14: 35~15: 05	15: 07~15: 37	均值	
	标干流量(m³/h)		8816				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	4. 41×10 ⁻⁵	4. 41×10 ⁻⁵	4. 41×10 ⁻⁵	4. 41×10 ⁻⁵	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	4. 53	4. 59	3. 95	4. 36	
		排放速率 (kg/h)	0. 040	0. 040	0. 035	0. 038	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	407	309	309	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			14:05~14:35	14:36~15:06	15:07~15:37	均值	
4#硫化废 气进口 DA008	标干流量(m³/h)		8594				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.079	0.082	0.080	0.080	
		产生速率 (kg/h)	6.79×10 ⁻⁴	7.05×10 ⁻⁴	6.88×10 ⁻⁴	6.90×10 ⁻⁴	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	69.1	42.2	67.9	59.7	
		产生速率 (kg/h)	0.594	0.363	0.584	0.513	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	724	1288	977	/	
4#硫化废 气出口 DA008	检测时段		14:07~14:37	14:38~15:08	15:10~15:40	均值	
	标干流量(m³/h)		8638				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	4.32×10 ⁻⁵	4.32×10 ⁻⁵	4.32×10 ⁻⁵	4.32×10 ⁻⁵	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	5.24	4.93	4.44	4.87	
		排放速率 (kg/h)	0.045	0.042	0.038	0.042	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	173	173	173	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气 (有组织)							
采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			15:57~16:27	16:30~17:00	17:01~17:31	均值	
2#硫化废 气进口 DA012	标干流量(m³/h)		8708				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.083	0.085	0.080	0.083	
		产生速率 (kg/h)	7.22×10 ⁻⁴	7.40×10 ⁻⁴	6.97×10 ⁻⁴	7.20×10 ⁻⁴	
	非甲烷总 烃	产生浓度 (mg/m³)	62.7	61.0	66.0	63.2	
		产生速率 (kg/h)	0.546	0.531	0.575	0.551	
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	724	1737	1288	/	
2#硫化废 气出口 DA012	检测时段		15:59~16:29	16:32~17:02	17:03~17:33	均值	
	标干流量(m³/h)		8585				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	4.29×10 ⁻⁵	4.29×10 ⁻⁵	4.29×10 ⁻⁵	4.29×10 ⁻⁵	
	非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m³)	4.83	4.26	4.28	4.46	
		排放速率 (kg/h)	0.041	0.036	0.037	0.038	
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	173	229	309	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		09:03~09:13	09:15~09:25	09:27~09:37	均值
5#抛丸废 气排放口 DA010	标干流量(m ³ /h)	4094	4302	4020	4139
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.8	2.0	1.7	1.8
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.007	0.009	0.007	0.008

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		09:46~09:56	09:58~10:08	10:10~10:20	均值
4#抛丸废 气排放口 DA011	标干流量(m ³ /h)	4223	3974	3967	4055
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.0	1.6	1.5	1.7
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.008	0.006	0.006	0.007

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		10:27~10:37	10:38~10:48	10:49~10:59	均值
3#抛丸废 气排放口 DA014	标干流量(m ³ /h)	3975	4076	4067	4039
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.3	1.7	1.9	1.6
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.005	0.007	0.008	0.007

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		13:55~14:05	14:07~14:17	14:19~14:29	均值
2#抛丸废 气排放口 DA016	标干流量(m ³ /h)	4086	3971	4126	4061
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.4	1.3	1.8	1.5
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.006	0.005	0.007	0.006

采样日期	2022.04.11	分析日期	2022.04.13	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		20:03~20:13	20:14~20:24	20:25~20:35	均值
1#抛丸废 气排放口 DA017	标干流量(m ³ /h)	4436	4290	4361	4362
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.0	1.5	1.8	1.8
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.009	0.006	0.008	0.008
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			15:54~16:24	16:25~16:55	16:57~17:27	均值	
2#磷化废 气进口 DA013	标干流量(m³/h)		15333	15323	15809	15488	
	氯化氢	产生浓度 (mg/m³)	61.1	125	116	101	
		产生速率 (kg/h)	0.937	1.92	1.83	1.56	
	硫酸雾	检测时段	12:55~13:20	13:23~13:44	13:44~14:51	均值	
		产生浓度 (mg/m³)	8.2	6.8	7.0	7.3	
		产生速率 (kg/h)	0.126	0.104	0.111	0.114	
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	2.22	2.33	2.10	2.22	
		产生速率 (kg/h)	0.034	0.035	0.033	0.035	
2#磷化废 气出口 DA013	检测时段		15:59~16:29	16:31~17:01	17:02~17:32	均值	
	标干流量(m³/h)		12269	12752	13237	12753	
	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	19.1	8.38	12.9	13.5	
		排放速率 (kg/h)	0.234	0.107	0.171	0.171	
	硫酸雾	检测时段	08:44~09:05	09:15~09:40	09:45~10:10	均值	
		排放浓度 (mg/m³)	1.7	1.2	1.3	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.021	0.015	0.017	0.018	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.004	0.005	0.005	0.005	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气（有组织）							
采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			17:55~18:25	18:26~18:56	18:57~19:27	均值	
1#磷化废 气进口 DA015	标干流量(m³/h)		15309	15304	16129	15581	
	氯化氢	产生浓度 (mg/m³)	125	131	130	129	
		产生速率 (kg/h)	1.91	2.00	2.10	2.00	
	硫酸雾	检测时段	14:26~14:51	14:55~15:21	15:27~15:53	均值	
		产生浓度 (mg/m³)	7.0	6.6	6.1	6.6	
		产生速率 (kg/h)	0.107	0.101	0.098	0.102	
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	2.43	2.21	2.12	2.25	
		产生速率 (kg/h)	0.037	0.034	0.034	0.035	
1#磷化废 气出口 DA015	检测时段		17:56~18:26	18:27~18:57	18:59~19:29	均值	
	标干流量(m³/h)		9740				
	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	12.1	14.3	24.7	17.0	
		排放速率 (kg/h)	0.118	0.139	0.240	0.166	
	硫酸雾	检测时段	10:31~10:52	10:57~11:18	11:23~11:48	均值	
		排放浓度 (mg/m³)	1.1	0.95	0.74	0.93	
		排放速率 (kg/h)	0.011	0.009	0.007	0.009	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.003	0.003	0.003	0.003	
	备注	“ND”表示检测结果低于检出限					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期		2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果					
			17:59~18:29	18:30~19:00	19:01~19:31	均值		
3#磷化废 气进口 DA019	标干流量(m³/h)		15209	15047	14921	15059		
	氯化氢	产生浓度 (mg/m³)	173	161	172	169		
		产生速率 (kg/h)	2.63	2.42	2.57	2.54		
	硫酸雾	检测时段	06:07~06:31	06:33~06:57	06:59~07:24	均值		
		产生浓度 (mg/m³)	7.3	6.7	6.6	6.9		
		产生速率 (kg/h)	0.111	0.101	0.098	0.103		
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	2.33	2.10	2.52	2.32		
		产生速率 (kg/h)	0.035	0.032	0.037	0.035		
3#磷化废 气出口 DA019	检测时段		18:00~18:30	18:31~19:01	19:02~19:32	均值		
	标干流量(m³/h)		10244					
	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	19.7	23.3	12.7	18.6		
		排放速率 (kg/h)	0.202	0.239	0.130	0.190		
	硫酸雾	检测时段	12:07~12:32	12:38~13:06	13:11~13:36	均值		
		排放浓度 (mg/m³)	1.20	0.97	0.79	0.99		
		排放速率 (kg/h)	0.012	0.010	0.008	0.010		
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND		
		排放速率 (kg/h)	0.04	0.04	0.04	0.04		
备注		“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.11		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			13:41	13:59	14:15	均值	
电泳废气 进口 DA018	标干流量(m³/h)		8486				
	非 甲 烷 总 烃	产生浓度 (mg/m³)	49.2	64.1	64.3	59.2	
		产生速率 (kg/h)	0.418	0.544	0.546	0.502	
电泳废气 出口 DA018	检测时段		13:46	13:59	14:17	均值	
	标干流量(m³/h)		8732				
	非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	4.49	4.39	4.54	4.47	
		排放速率 (kg/h)	0.039	0.038	0.040	0.039	
备注							

检测报告

1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:07~08:37	08:39~09:09	09:11~09:41	均值	
4#涂装废 气进口 DA002	标干流量(m³/h)		16364				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.099	0.093	0.107	0.100	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	160	169	169	166	
		产生速率 (kg/h)	2.62	2.76	2.76	2.72	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	90.2	131	132	118	
		产生速率 (kg/h)	1.48	2.14	2.16	1.93	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	2290	1737	1737	/	
4#涂装废 气进出口 DA002	检测时段		08:09~08:39	08:43~09:13	09:15~09:45	均值	
	标干流量(m³/h)		17746				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.010	0.012	0.010	0.010	
		排放速率 (kg/h)	1.77×10^{-4}	2.13×10^{-4}	1.77×10^{-4}	1.89×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	10.6	11.0	10.9	10.8	
		排放速率 (kg/h)	0.188	0.195	0.193	0.192	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	3.94	8.71	13.9	8.85	
		排放速率 (kg/h)	0.070	0.154	0.247	0.157	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	547	229	407	/	
	备注						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:21~08:51	08:54~09:24	09:27~09:57	均值	
1#涂装废 气进口 DA003	标干流量(m³/h)		17082				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.113	0.105	0.093	0.104	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	165	159	159	161	
		产生速率 (kg/h)	2.82	2.72	2.72	2.75	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	121	171	92.5	128	
		产生速率 (kg/h)	2.07	2.92	1.58	2.19	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	3090	2290	2290	/	
1#涂装废 气出口 DA003	检测时段		08:21~08:51	08:54~09:24	09:27~09:57	均值	
	标干流量(m³/h)		18850				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	0.010	0.013	0.010	
		排放速率 (kg/h)	9.24×10^{-5}	1.89×10^{-4}	2.45×10^{-4}	1.76×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	10.4	10.4	10.5	10.4	
		排放速率 (kg/h)	0.196	0.196	0.198	0.197	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	14.2	22.2	6.00	14.1	
		排放速率 (kg/h)	0.268	0.418	0.113	0.266	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	229	309	549	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 12		分析日期	2022. 04. 11~2022. 04. 12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:08~10:38	10:41~11:11	11:12~11:42	均值	
2#涂装废 气进口 DA004	标干流量(m³/h)		17242				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.101	0.115	0.108	0.108	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	183	175	171	176	
		产生速率 (kg/h)	3.16	3.02	2.95	3.04	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	150	277	156	194	
		产生速率 (kg/h)	2.59	4.78	2.69	3.35	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	3090	2290	1737	/	
2#涂装废 气出口 DA004	检测时段		10:11~10:41	10:44~11:14	11:17~11:47	均值	
	标干流量(m³/h)		17120				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0.010	0.014	0.012	0.012	
		排放速率 (kg/h)	1.71×10 ⁻⁴	2.40×10 ⁻⁴	2.05×10 ⁻⁴	2.05×10 ⁻⁴	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	11.1	10.7	10.6	10.8	
		排放速率 (kg/h)	0.190	0.183	0.181	0.185	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	10.8	6.13	14.1	10.3	
		排放速率 (kg/h)	0.185	0.105	0.241	0.177	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	407	549	549	/	
备注							

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:14~10:44	10:47~11:17	11:19~11:49	均值	
3#涂装废 气进口 DA005	标干流量(m³/h)		17837				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.121	0.115	0.103	0.113	
		产生速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	166	169	159	165	
		产生速率 (kg/h)	2.96	3.01	2.84	2.94	
	二甲苯	产生浓度 (mg/m³)	185	123	193	167	
		产生速率 (kg/h)	3.30	2.19	3.44	2.98	
	臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	2290	2290	1737	/	
3#涂装废 气出口 DA005	检测时段		10:16~10:46	10:49~11:19	11:21~11:51	均值	
	标干流量(m³/h)		17927				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	0.011	ND	
		排放速率 (kg/h)	8.96×10^{-5}	8.96×10^{-5}	1.97×10^{-4}	1.25×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	10.7	10.2	10.3	10.4	
		排放速率 (kg/h)	0.192	0.183	0.185	0.186	
	二甲苯	排放浓度 (mg/m³)	12.4	12.3	4.75	9.82	
		排放速率 (kg/h)	0.222	0.220	0.085	0.176	
	臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	407	549	407	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.11~2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		08:25~08:37	08:38~08:50	08:52~09:04	均值
炼胶废气 进口 DA006	标干流量(m ³ /h)	8167	7936	7901	8001
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	30.9	29.0	27.3
		产生速率 (kg/h)	0.252	0.230	0.216
	非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m ³)	54.8	54.2	53.2
		产生速率 (kg/h)	0.448	0.430	0.420
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	1288	1737	1737
	检测时段	12:05~12:35	12:37~13:07	13:09~13:39	均值
	硫化 氢	产生浓度 (mg/m ³)	0.088	0.091	0.084
		产生速率 (kg/h)	7.19×10^{-4}	7.22×10^{-4}	6.64×10^{-4}
	检测时段	09:10~09:30	09:31~09:51	09:53~10:13	均值
炼胶废气 出口 DA006	标干流量(m ³ /h)	8385	8590	8575	8517
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.0	1.3	1.1
		排放速率 (kg/h)	0.008	0.011	0.009
	非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.64	4.95	4.67
		排放速率 (kg/h)	0.039	0.042	0.040
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	407	309	407
	检测时段	12:01~12:31	12:33~13:03	13:05~13:35	均值
	硫化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	4.19×10^{-4}	4.30×10^{-4}	4.29×10^{-4}
	备注	“ND”表示检测结果低于检出限			

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.14		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:18~10:30	10:32~10:44	10:44~10:56	均值	
1#硫化废 气进口 DA009	标干流量(m³/h)		7873	7934	8011	7939	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	32.7	34.4	31.6	32.9	
		产生速率 (kg/h)	0.257	0.273	0.253	0.261	
	非 甲 烷 总 烃	产生浓度 (mg/m³)	61.3	59.7	61.5	60.8	
		产生速率 (kg/h)	0.483	0.474	0.493	0.483	
	臭 气 浓 度	产生浓度 (无量纲)	1288	1737	1288	/	
	检测时段		12:09~12:39	12:40~13:10	13:11~13:41	均值	
	硫 化 氢	产生浓度 (mg/m³)	0.089	0.083	0.081	0.084	
		产生速率 (kg/h)	7.00×10^{-4}	6.58×10^{-4}	6.49×10^{-4}	6.69×10^{-4}	
1#硫化废 气出口 DA009	检测时段		11:08~11:28	11:29~11:49	11:50~12:10	均值	
	标干流量(m³/h)		8290	8699	8449	8479	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	1.2	1.5	1.4	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.010	0.013	0.012	0.012	
	非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	4.16	4.02	4.17	4.12	
		排放速率 (kg/h)	0.034	0.035	0.035	0.035	
	臭 气 浓 度	排放浓度 (无量纲)	407	407	309	/	
	检测时段		12:11~12:41	12:43~13:13	13:15~13:45	均值	
	硫 化 氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	4.14×10^{-5}	4.35×10^{-5}	4.22×10^{-5}	4.24×10^{-5}	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期		2022.04.12		分析日期		2022.04.12~2022.04.12		排气筒高度		15m	
检测 点位		检测项目		检测结果							
				14:06~14:36		14:38~15:08		15:10~15:40		均值	
3#硫化废 气进口 DA007		标干流量(m³/h)		8151							
		硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.078		0.075		0.081		0.078	
			产生速率 (kg/h)	6.36×10 ⁻⁴		6.11×10 ⁻⁴		6.60×10 ⁻⁴		6.36×10 ⁻⁴	
		非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	63.6		63.1		48.6		58.4	
			产生速率 (kg/h)	0.518		0.514		0.396		0.476	
		臭气浓度	产生浓度 (无量纲)	1288		1737		1288		/	
3#硫化废 气出口 DA007		检测时段		14:07~14:37		14:39~15:09		15:11~15:41		均值	
		标干流量(m³/h)		8578							
		硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND		ND		ND		ND	
			排放速率 (kg/h)	4.29×10 ⁻⁵		4.29×10 ⁻⁵		4.29×10 ⁻⁵		4.29×10 ⁻⁵	
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	4.06		3.36		4.38		3.93	
			排放速率 (kg/h)	0.035		0.029		0.038		0.034	
		臭气浓度	排放浓度 (无量纲)	407		407		549		/	
备注		“ND”表示检测结果低于检出限									

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期		2022. 04. 12		分析日期		2022. 04. 12~2022. 04. 12		排气筒高度		15m	
检测 点位		检测项目		检测结果							
				14: 09~14: 39		14: 40~15: 10		15: 11~15: 41		均值	
4#硫化废 气进口 DA008		标干流量(m³/h)		8579							
		硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0.080		0.074		0.073		0.076	
			产生速率 (kg/h)	6.86×10 ⁻⁴		6.35×10 ⁻⁴		6.26×10 ⁻⁴		6.49×10 ⁻⁴	
		非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m³)	62.9		62.4		63.4		62.9	
			产生速率 (kg/h)	0.540		0.535		0.544		0.540	
		臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	977		724		1288		/	
4#硫化废 气出口 DA008		检测时段		14: 11~14: 41		14: 42~15: 12		15: 13~15: 43		均值	
		标干流量(m³/h)		8564							
		硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND		ND		ND		ND	
			排放速率 (kg/h)	4.28×10 ⁻⁵		4.28×10 ⁻⁵		4.28×10 ⁻⁵		4.28×10 ⁻⁵	
		非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m³)	4.89		4.16		4.31		4.45	
			排放速率 (kg/h)	0.042		0.036		0.037		0.038	
		臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	173		173		309		/	
备注		“ND”表示检测结果低于检出限									

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.11~2022.04.12	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:01~16:31	16:34~17:04	17:07~17:37	均值
2#硫化废 气进口 DA012	标干流量(m ³ /h)	8518			
	硫化氢 产生浓度 (mg/m ³)	0.079	0.088	0.085	0.084
	产生速率 (kg/h)	6.73×10^{-4}	7.50×10^{-4}	7.24×10^{-4}	7.16×10^{-4}
	非甲烷总烃 产生浓度 (mg/m ³)	62.1	60.6	61.4	61.4
	产生速率 (kg/h)	0.529	0.516	0.523	0.523
	臭气浓度 (无量纲)	724	1288	1288	/
2#硫化废 气出口 DA012	检测时段	16:03~16:33	16:36~17:06	17:08~17:38	均值
	标干流量(m ³ /h)	8412			
	硫化氢 排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	4.21×10^{-5}	4.21×10^{-5}	4.21×10^{-5}	4.21×10^{-5}
	非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m ³)	3.81	4.07	3.88	3.92
	排放速率 (kg/h)	0.032	0.034	0.033	0.033
	臭气浓度 (无量纲)	229	407	309	/
备注	“ND”表示检测结果低于检出限				

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:12~16:22	16:25~16:35	16:36~16:46	均值
5#抛丸废 气排放口 DA010	标干流量(m ³ /h)	4044	4007	4088	4046
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.7	1.4	2.2	1.8
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.007	0.006	0.009	0.007

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:56~17:06	17:07~17:17	17:19~17:29	均值
4#抛丸废 气排放口 DA011	标干流量(m ³ /h)	4081	4031	4023	4045
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.1	1.6	1.9	1.9
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.09	0.006	0.008	0.008

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		17:38~17:48	17:50~18:00	18:01~18:11	均值
3#抛丸废 气排放口 DA014	标干流量(m ³ /h)	4011	4086	4085	4061
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.4	1.7	1.9	1.7
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.006	0.007	0.008	0.007

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		18:30~18:40	18:42~18:52	18:54~19:04	均值
2#抛丸废 气排放口 DA016	标干流量(m ³ /h)	4169	4155	4159	4161
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.3	1.7	1.9	1.6
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.005	0.007	0.008	0.007

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.14	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		19:13~19:23	19:25~19:35	19:37~19:47	均值
1#抛丸废 气排放口 DA017	标干流量(m ³ /h)	4156	4213	4259	4209
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.5	1.7	1.9	1.7
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.006	0.007	0.008	0.007
备注					

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.12	分析日期	2022.04.11~2022.04.12	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目	检测结果			
		15:58~16:28	16:29~16:59	17:00~17:30	均值
2#磷化废 气进口 DA013	标干流量(m ³ /h)	15538	15787	15357	15561
	氯化氢	产生浓度 (mg/m ³)	173	165	159
		产生速率 (kg/h)	2.69	2.60	2.44
	硫酸雾	检测时段	11:54~12:21	12:26~12:52	12:56~13:21
		产生浓度 (mg/m ³)	8.9	8.2	7.4
		产生速率 (kg/h)	0.138	0.129	0.114
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m ³)	3.30	2.71	2.83
		产生速率 (kg/h)	0.051	0.043	0.043
	检测时段	16:03~16:33	17:04~17:34	17:36~18:06	均值
2#磷化废 气出口 DA013	标干流量(m ³ /h)	13499	13486	13497	13494
	氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	10.4	8.60	12.7
		排放速率 (kg/h)	0.140	0.116	0.171
	硫酸雾	检测时段	13:39~14:04	14:10~14:35	14:38~15:03
		排放浓度 (mg/m ³)	1.0	0.82	1.1
		排放速率 (kg/h)	0.013	0.011	0.015
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	0.005	0.005	0.005
备注	“ND”表示检测结果低于检出限				

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			17:59~18:29	18:30~19:00	19:01~19:31	均值	
1#磷化废 气进口 DA015	标干流量(m³/h)		15709	15824	15316	15616	
	氯化氢	产生浓度 (mg/m³)	172	180	176	176	
		产生速率 (kg/h)	2.70	2.85	2.70	2.75	
	硫酸雾	检测时段	10:19~10:43	10:46~11:11	11:14~11:39	均值	
		产生浓度 (mg/m³)	6.8	7.9	7.1	7.3	
		产生速率 (kg/h)	0.107	0.125	0.109	0.114	
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	2.82	2.53	2.31	2.55	
		产生速率 (kg/h)	0.044	0.040	0.035	0.040	
1#磷化废 气出口 DA015	检测时段		18:00~18:30	18:31~19:01	19:03~19:33	均值	
	标干流量(m³/h)		13216	13461	14207	13628	
	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	12.7	13.5	11.2	12.5	
		排放速率 (kg/h)	0.168	0.182	0.159	0.170	
	硫酸雾	检测时段	15:46~16:13	16:16~16:42	16:56~17:18	均值	
		排放浓度 (mg/m³)	0.77	0.90	0.91	0.86	
		排放速率 (kg/h)	0.010	0.012	0.013	0.012	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.005	0.005	0.005	0.005	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气 (有组织)							
采样日期		2022.04.12		分析日期	2022.04.11~2022.04.12	排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			18:03~18:33	18:34~19:04	19:05~19:35	均值	
3#磷化废 气进口 DA019	标干流量(m³/h)		15522	15264	16002	15596	
	氯化氢	产生浓度 (mg/m³)	202	191	179	191	
		产生速率 (kg/h)	3.14	2.92	2.86	2.97	
	硫酸雾	检测时段	08:25~08:50	08:59~09:29	09:29~09:54	均值	
		产生浓度 (mg/m³)	8.4	6.9	7.4	7.6	
		产生速率 (kg/h)	0.130	0.105	0.118	0.118	
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	2.80	2.22	2.63	2.55	
		产生速率 (kg/h)	0.043	0.034	0.042	0.040	
3#磷化废 气出口 DA019	检测时段		18:04~18:34	18:35~19:05	19:06~19:36	均值	
	标干流量(m³/h)		13704	13204	14203	13704	
	氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	9.75	14.1	15.0	13.0	
		排放速率 (kg/h)	0.134	0.186	0.213	0.178	
	硫酸雾	检测时段	17:25~17:50	17:54~18:19	18:24~18:49	均值	
		排放浓度 (mg/m³)	1.00	0.77	0.71	0.83	
		排放速率 (kg/h)	0.014	0.010	0.010	0.011	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.005	0.005	0.005	0.005	
备注		“ND”表示检测结果低于检出限					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气 (有组织)							
采样日期	2022. 04. 12		分析日期	2022. 04. 11~2022. 04. 12		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			15:53	16:16	16:29	均值	
电泳废气 进口 DA018	标干流量(m³/h)		8490				
	非 甲 烷 总 烃	产生浓度 (mg/m³)	57.9	56.6	52.3	55.6	
		产生速率 (kg/h)	0.492	0.480	0.444	0.472	
电泳废气 出口 DA018	检测时段		16:02	16:20	16:37	均值	
	标干流量(m³/h)		8320				
	非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	3.37	4.57	4.36	4.10	
		排放速率 (kg/h)	0.028	0.038	0.036	0.034	
		备注					

检测报告

1.2 废气（无组织）

1.2 废气（无组织）

采样时间	2022.04.09	分析日期		22022.04.09~2022.04.11		
检测点位	检测时段	检测结果				
		总悬浮颗粒物 (mg/m³)	非甲烷总烃 (mg/m³)	二甲苯 (mg/m³)	氯化氢 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)
厂界东	08:30~09:30	0.100	1.42	ND	ND	<10
	09:33~10:33	0.067	1.41	ND	ND	<10
	10:35~11:35	0.083	1.50	ND	ND	<10
	均值	0.083	1.44	ND	ND	<10
厂界西	08:37~09:37	0.067	1.60	ND	ND	<10
	09:40~10:40	0.083	1.50	ND	ND	<10
	10:43~11:43	0.050	1.43	ND	ND	<10
	均值	0.067	1.51	ND	ND	<10
厂界北	08:44~09:44	0.050	1.06	ND	0.03	<10
	09:49~10:49	0.067	1.50	ND	0.04	<10
	10:53~11:53	0.050	1.51	ND	0.02	<10
	均值	0.056	1.36	ND	0.03	<10
备注	“ND”表示检测结果低于检出限					
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.7				
	气温 (℃)	13.2~21.4				

采样时间	2022. 04. 10	分析日期		22022. 04. 10~2022. 04. 12		
检测点位	检测时段	检测结果				
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	氯化氢 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)
厂界东	08:37~09:40	0.117	1.96	ND	ND	<10
	09:40~10:43	0.083	1.87	ND	ND	<10
	10:44~11:46	0.100	1.95	ND	0.03	<10
	均值	0.100	1.93	ND	ND	<10
厂界西	08:41~09:47	0.083	1.66	ND	0.03	<10
	09:45~10:50	0.067	1.77	ND	0.04	<10
	10:50~11:53	0.050	1.18	ND	0.03	<10
	均值	0.067	1.54	ND	0.03	<10
厂界北	08:45~09:50	0.067	0.88	ND	0.04	<10
	09:49~10:53	0.050	1.45	ND	0.05	<10
	10:53~11:56	0.050	1.31	ND	0.04	<10
	均值	0.056	1.21	ND	0.04	<10
备注	“ND”表示检测结果低于检出限					
参数测试结果	大气压力 (KPa)	102.7				
	气温 (℃)	15.1~22.3				

检测报告

续 1.2 废气（无组织）

采样时间	2022. 04. 09	分析日期	2022. 04. 24
检测点位	检测时段	检测结果	
		硫化氢 (mg/m ³)	
厂界东	11:40~12:40	ND	
	12:43~13:43	ND	
	13:50~14:50	ND	
	均值	ND	
厂界西	11:47~12:47	ND	
	12:50~13:50	ND	
	13:54~14:54	ND	
	均值	ND	
厂界北	11:55~12:55	ND	
	12:59~13:59	ND	
	14:02~15:02	ND	
	均值	ND	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限		
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.7	
	气温 (℃)	23.7~27.3	

采样时间	2022. 04. 10	分析日期	2022. 04. 25
检测点位	检测时段	检测结果	
		硫化氢 (mg/m³)	
厂界东	11:47~12:47	ND	
	12:50~13:50	ND	
	13:54~14:54	ND	
	均值	ND	
厂界西	11:53~12:53	ND	
	12:56~13:56	ND	
	13:59~14:59	ND	
	均值	ND	
厂界北	12:00~13:00	ND	
	13:04~14:04	ND	
	14:07~15:07	ND	
	均值	ND	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限		
参数测试结果	大气压力 (KPa)	102.7	
	气温 (℃)	24.3~28.5	

检测报告

续 1.2 废气 (无组织)

续 1.2 废气（无组织）				
采样时间	2022. 04. 09	分析日期	2022. 04. 09~2022. 04. 11	
检测点位	检测时段	检测结果		
		硫化氢 (mg/m³)	气氨 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)
污水处理站东	15:00~16:00	0.003	ND	<10
	16:03~17:03	0.004	0.01	<10
	17:05~18:05	0.002	ND	<10
	均值	0.003	ND	/
污水处理站西	15:05~16:05	0.003	ND	<10
	16:09~17:09	0.005	ND	<10
	17:12~18:12	0.004	0.01	<10
	均值	0.004	ND	/
污水处理站北	15:10~16:10	0.004	ND	<10
	16:13~17:13	0.002	ND	<10
	17:20~18:20	0.003	0.01	<10
	均值	0.003	ND	/
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力（KPa）	101.7		
	气温（℃）	21.3~26.4		

采样时间	2022. 04. 10	分析日期	2022. 04. 10~2022. 04. 11	
检测点位	检测时段	检测结果		
		硫化氢 (mg/m³)	气氨 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)
污水处理站东	15:05~16:05	0.005	0.01	<10
	16:08~17:08	0.003	ND	<10
	17:10~18:10	0.004	ND	<10
	均值	0.004	ND	/
污水处理站西	15:10~16:10	0.003	0.01	<10
	16:14~17:14	0.005	0.02	<10
	17:17~18:17	0.002	0.02	<10
	均值	0.003	0.01	/
污水处理站北	15:15~16:15	0.004	ND	<10
	16:20~17:20	0.005	ND	<10
	17:24~18:24	0.002	0.01	<10
	均值	0.004	ND	/
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	102.7		
	气温 (℃)	23.1~27.6		

检测报告

续 1.2 废气（无组织）

采样时间	2022. 04. 09	分析日期	2022. 04. 09
检测点位	检测时段	检测结果	
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	
引擎车间	08:50	2.81	
	09:20	3.20	
	09:35	2.72	
	均值	2.91	
底盘车间	08:59	2.74	
	09:27	2.52	
	09:39	2.63	
	均值	2.63	
涂装车间	09:03	3.03	
	09:30	2.63	
	09:44	2.58	
	均值	2.75	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.7	
	气温 (℃)	19.3~20.4	

采样时间	2022. 04. 10	分析日期	2022. 04. 10
检测点位	检测时段	检测结果 非甲烷总烃 (mg/m³)	
引擎车间	08:58	4.47	
	09:26	2.35	
	09:41	2.55	
	均值	3.12	
底盘车间	09:04	2.87	
	09:29	2.93	
	09:54	1.95	
	均值	2.58	
涂装车间	09:10	2.65	
	09:35	1.40	
	10:00	1.41	
	均值	1.82	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	102.7	
	气温 (℃)	18.5~19.7	

检测报告


1.3 废水

采样时间	2022.04.09	分析日期		2022.04.09~2022.04.14		
样品名称	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	均值	
污水处理设施 进口 (DW003)	pH 值	8.7	8.7	8.6	/	无量纲
	氨氮	23.3	23.0	23.5	23.4	mg/L
	COD _{Cr}	248	219	232	233	mg/L
	BOD ₅	74.5	78.5	67.5	73.5	mg/L
	悬浮物	34	30	36	33	mg/L
	总磷	9.84	10.5	10.1	10.167	mg/L
	总氮	24.8	28.7	28.9	27.567	mg/L
	石油类	4.38	4.41	4.37	4.39	mg/L
性状描述	黑色、浑浊、有异味					
污水处理设施 出口 (DW003)	pH 值	7.3	7.3	7.3	/	无量纲
	氨氮	2.14	2.12	2.13	2.13	mg/L
	COD _{Cr}	55	50	54	53	mg/L
	BOD ₅	8.5	7.9	8.1	8.2	mg/L
	悬浮物	9	7	7	7	mg/L
	总磷	0.05	0.06	0.06	0.06	mg/L
	总氮	12.3	11.8	12.4	12.2	mg/L
	石油类	2.73	2.74	2.87	2.78	mg/L
性状描述	无色、透明、无异味					

采样时间	2022.04.10	分析日期		2022.04.10~2022.04.15		
样品名称	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	均值	
污水处理设施 进口 (DW003)	pH 值	8.3	8.5	8.1	/	无量纲
	氨氮	22.8	22.9	22.6	22.867	mg/L
	COD _{Cr}	236	208	198	214	mg/L
	BOD ₅	68.0	60.5	68.0	65.5	mg/L
	悬浮物	36	28	33	32	mg/L
	总磷	10.3	11.0	9.48	10.3	mg/L
	总氮	25.4	25.6	23.5	24.8	mg/L
	石油类	3.28	3.40	3.36	3.35	mg/L
性状描述	黑色、浑浊、有异味					
污水处理设施 出口 (DW003)	pH 值	7.1	7.5	7.3	/	无量纲
	氨氮	2.08	2.13	2.11	2.11	mg/L
	COD _{Cr}	53	48	49	50	mg/L
	BOD ₅	8.9	7.7	8.2	8.3	mg/L
	悬浮物	8	6	7	7	mg/L
	总磷	0.06	0.07	0.07	0.07	mg/L
	总氮	12.6	12.7	12.0	12.4	mg/L
	石油类	1.47	1.50	1.49	1.49	mg/L
性状描述	无色、透明、无异味					
备注						

检测报告

1.4 噪声

检测结果 dB (A)		检测点位	检测时间			
			2022.04.09		2022.04.10	
			昼	夜	昼	夜
		1#东	59.0	47.7	57.8	48.2
		2#南	56.0	48.0	56.3	47.2
		3#西	57.1	46.7	57.1	47.8
		4#北	57.9	47.4	58.0	47.7
气相条件		昼：晴 夜：晴 风速：0.9~1.0 m/s				
噪声点位示意图						

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	4#涂装废气进出口 DA002	非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、二甲苯	3 批次/2 点/2 天
	1#涂装废气进出口 DA003		3 批次/2 点/2 天
	2#涂装废气进出口 DA004		3 批次/2 点/2 天
	3#涂装废气进出口 DA005		3 批次/2 点/2 天
	炼胶废气进出口 DA006	颗粒物、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
	1#硫化废气进出口 DA009		3 批次/2 点/2 天
	3#硫化废气进出口 DA007	硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
	4#硫化废气进出口 DA008		3 批次/2 点/2 天
	2#硫化废气进出口 DA012		3 批次/2 点/2 天
	5#抛丸废气排放口 DA010	颗粒物	3 批次/1 点/2 天
	4#抛丸废气排放口 DA011		3 批次/1 点/2 天
	3#抛丸废气排放口 DA014		3 批次/1 点/2 天
	2#抛丸废气排放口 DA016		3 批次/1 点/2 天
	1#抛丸废气排放口 DA017		3 批次/1 点/2 天
	2#磷化废气进出口 DA013	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物	3 批次/2 点/2 天
	1#磷化废气进出口 DA015		3 批次/2 点/2 天
	3#磷化废气进出口 DA019		3 批次/2 点/2 天

检测报告

续 2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	电泳废气进出口 DA018	非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
废气 (无组织)	厂界四周	氯化氢、硫化氢、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	3 批次/3 点/2 天
	污水处理站四周	硫化氢、臭气浓度、氨	3 批次/3 点/2 天
	厂区内车间	非甲烷总烃	3 批次/3 点/2 天
废水	污水处理设施进出口 (DW003)	pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、石油类	3 批次/2 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续 检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平 NVN-800S 低浓度恒温恒湿系统
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器 PX125DZH 十万分之一天平
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
气氨	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 3.1.11 (2)	0.001	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
硫化物	水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
二甲苯	《空气和废气监测分析方法》第六篇 有机污染物分析 第二章 芳烃类化合物 (第四版增补版) 2003 年	10	ug/m ³	GC-1690 气相色谱仪
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³	mg/m ³	GC-1690 气相色谱仪
氮氧化物	污染源废气 二氧化硫 甲醛缓冲溶液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年)	0.7	mg/m ³	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器 TU-1810 紫外可见分光光度计

检测报告

续 2.2 检测方法及检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氯化氢	环境空气和废气氯化物的测定 离子色谱法 HJ549-2016	0.02	mg/m ³	皖仪离子色谱仪 IC6000/YQ-2020-09
氯化氢	固定污染废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016	2	mg/m ³	酸式滴定管
硫酸雾	铬酸钡分光光度法《空气和废气检测 分析方法》（第四版增补版）国家 环境总局（2003 年）5.5.4（1）	/	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭 袋法 GB/T 14675-1993	/	无量纲	/
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析 方法（第四版）国家环境保护总局 （2002 年）》	/	无量纲	PHBJ-260 型便携式 PH 计
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	mg/L	PX125DZH 十万分之一天平
BOD ₅	水质五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱
总磷	钼锑抗分光光度法《水和废水监测分 析方法》（第四版）国家环境保护总 局（2002 年）	0.01	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ-636-2012	0.05	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
石油类	水质石油类和动植物油类的测定红 外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L	OIL480 红外分光测油仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束