



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2022JCJCWTQ0414-1

委托单位： 旌德中锐砂石有限责任公司

样品类别： 废气、噪声

检测类别： 验收检测

报告日期： 2022 年 04 月 24 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司
地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼
电话：0563-4111056



检测报告

委托单位	旌德中锐砂石有限责任公司		
委托单位地址	安徽省宣城市旌德县俞村镇尚村工业园区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	汪武	电话	13856389688
采样人员	李明阳、汪超	采样日期	2022.04.13~2022.04.14
气象条件	阴	样品状态	气态

编制: 汪武签发: 汪武审核: 唐霞签发日期: 2022.4.14

检测报告

1. 检测结果

1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.13		分析日期	2022.04.15~2022.04.16		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			22:32~22:38	22:41~22:47	22:49~22:55	均值	
DA001 破 碎废气排 气筒进口	标干流量(m³/h)		18108	17988	18202	18099	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	57.6	60.1	57.1	58.3	
		产生速率 (kg/h)	1.04	1.08	1.04	1.05	
DA001 破 碎废气排 气筒出口	检测时段		23:12~23:22	23:28~23:38	23:41~23:51	均值	
	标干流量(m³/h)		19820	19700	19687	19736	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	4.0	3.7	3.4	3.7	
		排放速率 (kg/h)	0.079	0.073	0.067	0.073	
备注							

采样日期	2022.04.14		分析日期	2022.04.15~2022.04.16		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			22:06~22:14	22:17~22:25	22:27~22:35	均值	
DA001 破 碎废气排 气筒进口	标干流量(m³/h)		18625	18186	18831	18547	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	57.0	59.4	59.8	58.7	
		产生速率 (kg/h)	1.06	1.08	1.13	1.09	
DA001 破 碎废气排 气筒出口	检测时段		22:06~22:20	22:21~22:35	22:37~22:51	均值	
	标干流量(m³/h)		19735	19728	19832	19765	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	3.3	3.6	3.2	3.4	
		排放速率 (kg/h)	0.065	0.071	0.063	0.067	
备注							



检测报告

1.2 废气（无组织）


采样时间	2022. 04. 13	分析日期	2022. 04. 15
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m³)	
厂界东	16:30~17:30	0.083	
	17:33~18:33	0.100	
	18:35~19:35	0.117	
	均值	0.100	
厂界南	16:37~17:37	0.100	
	17:40~18:40	0.117	
	18:43~19:43	0.100	
	均值	0.106	
厂界西	16:44~17:44	0.083	
	17:49~18:49	0.067	
	18:53~19:53	0.067	
	均值	0.072	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.9	
	气温 (℃)	13.4~14.5	

采样时间	2022. 04. 14	分析日期	2022. 04. 16
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m³)	
厂界东	16:25~17:25	0.083	
	17:28~18:28	0.083	
	18:30~19:30	0.100	
	均值	0.089	
厂界南	16:32~17:32	0.117	
	17:35~18:35	0.067	
	18:38~19:38	0.083	
	均值	0.089	
厂界西	16:39~17:39	0.083	
	17:44~18:44	0.067	
	18:48~19:48	0.050	
	均值	0.067	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.5	
	气温 (℃)	14.5~15.9	



检测报告

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2022.04.13		2022.04.14	
	昼	夜	昼	夜	
	1#东	57.8	46.6	57.6	46.5
	2#南	56.2	47.8	56.3	49.4
3#西	57.1	46.6	57.2	47.1	
4#北	57.9	48.0	57.8	47.7	
气相条件	昼：阴 夜：阴 风速：0.9~1.0 m/s				
噪声点位示意图					

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	DA001 破碎废气排气筒进出口	颗粒物	3 批次/2 点/2 天
废气 (无组织)	厂界四周	总悬浮颗粒物	3 批次/3 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续 检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平 NVN-800S 低浓度恒温恒湿系统
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 PX125DZH 十万分之一天平
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器 PX125DZH 十万分之一天平
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束

