



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2022JCJCWTQ0427-1

委托单位： 安徽省凤形新材料科技有限公司

样品类别： 废气、废水、噪声

检测类别： 验收检测

报告日期： 2022 年 05 月 13 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

委托单位	安徽省凤形新材料科技有限公司		
委托单位地址	宁国经济技术开发区东城大道北侧		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	汪震	电话	18956389699
采样人员	严少鹏、汪潜、汪超、李明阳	采样日期	2022.04.24~2022.04.29
气象条件	多云	样品状态	气态、液态

编制： 陆俊方

签发：

审核： 汪震

签发日期：



检测报告

1. 检测结果

1.1 废气（有组织）

采样日期	2022.04.24~04.26		分析日期	2022.04.25~04.27		排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			16:22~16:28	16:33~16:39	16:42~16:48	均值	
损桶废气 进口 (DA002)	标干流量(m³/h)		8600	9272	10464	9445	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	27.9	28.3	31.7	29.3	
		产生速率 (kg/h)	0.240	0.262	0.332	0.278	
损桶废气 出口 (DA002)	检测时段		14:45~14:54	14:57~15:06	15:11~15:20	均值	
	标干流量(m³/h)		14047	13810	13959	13939	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.2	1.8	1.9	2.0	
		排放速率 (kg/h)	0.031	0.025	0.027	0.027	
备注							

采样日期	2022.04.24~04.27		分析日期	2022.04.25~04.27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:32~08:40	08:44~08:52	08:55~09:03	均值	
小球小段 分离分选 废气进口 (DA003)	标干流量(m³/h)		8729	10175	9545	9483	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	27.8	29.1	28.7	28.5	
		产生速率 (kg/h)	0.243	0.296	0.274	0.271	
小球小段 分离分选 废气出口 (DA003)	检测时段		14:07~14:22	14:24~14:39	14:40~14:55	均值	
	标干流量(m³/h)		12218	12212	12484	12305	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.4	1.5	1.7	1.5	
		排放速率 (kg/h)	0.017	0.018	0.021	0.019	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 24~04. 25		分析日期	2022. 04. 25~04. 26		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			16:53~16:59	17:01~17:07	17:10~17:16	均值	
中频电炉 废气进口 (DA008)	标干流量(m³/h)		11421	11412	12118	11650	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	27.1	23.6	32.8	27.8	
		产生速率 (kg/h)	0.310	0.269	0.397	0.325	
中频电炉 废气出口 (DA008)	检测时段		09:46~09:58	10:08~10:20	10:23~10:35	均值	
	标干流量(m³/h)		14730	16387	14108	15075	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.8	1.7	1.5	1.7	
		排放速率 (kg/h)	0.027	0.028	0.021	0.025	
备注							

采样日期	2022. 04. 24~04. 27		分析日期	2022. 04. 25~04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			09:30~09:36	09:39~09:45	09:49~09:55	均值	
中频电炉 废气进口 (DA009)	标干流量 (m³/h)		7406	8766	9646	8606	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	27.1	26.7	28.2	27.3	
		产生速率 (kg/h)	0.201	0.234	0.272	0.236	
中频电炉 废气出口 (DA009)	检测时段		09:20~09:30	09:32~09:42	09:44~09:54	均值	
	标干流量 (m³/h)		13167	12802	12655	12875	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.6	1.4	1.3	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.021	0.018	0.016	0.018	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 24~04. 27		分析日期	2022. 04. 25~04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			11:04~11:09	11:12~11:17	11:20~11:25	均值	
砂处理废 气进口 (DA010)	标干流量(m³/h)		10930	12701	11461	11697	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	32. 9	33. 6	35. 0	33. 8	
		产生速率 (kg/h)	0. 360	0. 427	0. 401	0. 396	
砂处理废 气出口 (DA010)	检测时段		10:48~11:08	11:10~11:30	11:32~11:52	均值	
	标干流量(m³/h)		12303	13107	12838	12749	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1. 7	2. 4	2. 1	2. 1	
		排放速率 (kg/h)	0. 021	0. 031	0. 027	0. 026	
备注							

采样日期	2022. 04. 26~04. 27		分析日期	2022. 04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			14:06~14:11	14:15~14:20	14:23~14:28	均值	
砂处理废 气进口 (DA011)	标干流量(m³/h)		7817	7796	7198	7604	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	30.1	29.0	37.0	32.0	
		产生速率 (kg/h)	0.235	0.226	0.266	0.243	
砂处理废 气出口 (DA011)	检测时段		08:46~08:58	09:01~09:11	09:15~09:25	均值	
	标干流量(m³/h)		11210	10800	11391	11134	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.0	2.3	2.3	2.2	
		排放速率 (kg/h)	0.022	0.025	0.026	0.024	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.25	分析日期	2022.04.25~2022.04.26	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		08:45~08:51	08:54~09:00	09:03~09:09	均值
选球机废 气进口 (DA012)	标干流量(m ³ /h)	3447	7325	9764	6845
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	20.0	30.2	35.6
		产生速率 (kg/h)	0.069	0.221	0.348
选球机废 气出口 (DA012)	检测时段	10:03~10:13	10:16~10:26	10:30~10:40	均值
	标干流量(m ³ /h)	10058	12445	12471	11658
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.4	1.7	1.5
		排放速率 (kg/h)	0.014	0.021	0.019
备注					

采样日期	2022.04.24~04.26	分析日期	2022.04.25~04.26	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		13:50~13:57	13:59~14:00	14:02~14:06	均值
制砂废气 进口 (DA013)	标干流量(m ³ /h)	7497	7343	7319	7386
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	37.0	33.0	34.1
		产生速率 (kg/h)	0.277	0.242	0.250
制砂废气 出口 (DA013)	检测时段	13:37~13:47	13:50~14:00	14:01~14:11	均值
	标干流量(m ³ /h)	9240	9069	8764	9024
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	2.2	2.4	2.0
		排放速率 (kg/h)	0.020	0.022	0.018
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气（有组织）							
采样日期	2022. 04. 24~04. 27		分析日期	2022. 04. 25~04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			14:54~14:59	15:02~15:07	15:12~15:17	均值	
制砂废气 进口 (DA014)	标干流量(m³/h)		6524	6862	7287	6891	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	33.5	30.0	32.8	32.1	
		产生速率 (kg/h)	0.219	0.206	0.239	0.221	
制砂废气 出口 (DA014)	检测时段		15:49~15:59	16:03~16:13	16:30~16:40	均值	
	标干流量(m³/h)		6377	6206	6346	6310	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.0	2.4	2.6	2.3	
		排放速率 (kg/h)	0.013	0.015	0.016	0.015	
备注							

采样日期	2022. 04. 26		分析日期	2022. 04. 26~2022. 04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:53~11:00	11:03~11:10	11:14~11:21	均值	
砂处理废 气进口 (DA015)	标干流量(m³/h)		13186	14355	11641	13061	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	35.1	41.5	37.3	37.8	
		产生速率 (kg/h)	0.463	0.596	0.434	0.498	
砂处理废 气出口 (DA015)	检测时段		14:04~14:16	14:19~14:31	14:34~14:46	均值	
	标干流量(m³/h)		11988	13190	11959	12379	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	2.5	2.3	2.2	2.3	
		排放速率 (kg/h)	0.030	0.030	0.026	0.029	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.26	分析日期	2022.04.27	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		15:08~15:20	15:25~15:37	15:39~15:51	均值
砂处理废 气出口 (DA016)	标干流量(m ³ /h)	13860	16053	11928	13947
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	2.2	2.4	2.5	2.4
	排放速率 (kg/h)	0.030	0.039	0.030	0.033
备注					

采样日期	2022.04.26	分析日期	2022.04.27	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		09:00~09:10	09:12~09:22	09:25~09:35	均值
砂处理废 气出口 (DA017)	标干流量(m ³ /h)	12746	12943	13161	12950
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	2.0	2.4	2.5	2.3
	排放速率 (kg/h)	0.025	0.031	0.033	0.030
备注					

采样日期	2022.04.25	分析日期	2022.04.25~2022.04.26	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:05~14:11	14:15~14:21	14:24~14:30	均值
小球分离 废气进口 (DA018)	标干流量(m ³ /h)	9644	11714	1146	10835
	颗粒物 产生浓度 (mg/m ³)	26.2	28.4	31.5	28.7
	产生速率 (kg/h)	0.253	0.333	0.351	0.312
小球分离 废气出口 (DA018)	检测时段	14:53~15:03	15:07~15:17	15:21~15:31	均值
	标干流量(m ³ /h)	13833	13182	19064	15360
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	1.1	1.0	1.0	1.0
	排放速率 (kg/h)	0.015	0.013	0.019	0.016
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期		2022.04.26~04.27		分析日期		2022.04.27		排气筒高度		15米		
检测 点位		检测项目		检测结果								
				10:22~10:27		10:31~10:36		10:41~10:46		均值		
大球分离 废气进口 (DA022)		标干流量(m³/h)		8552		8467		8884		8634		
		颗粒物	产生浓度 (mg/m³)		24.6		27.2		28.9		26.9	
			产生速率 (kg/h)		0.210		0.230		0.257		0.232	
大球分离 废气出口 (DA022)		检测时段		08:05~08:15		08:16~08:26		08:28~08:38		均值		
		标干流量(m³/h)		10952		12035		12271		11753		
		颗粒物	排放浓度 (mg/m³)		1.6		1.8		1.7		1.7	
			排放速率 (kg/h)		0.018		0.022		0.021		0.020	
备注												

采样日期	2022. 04. 26		分析日期	2022. 04. 27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10: 45~10: 49	10: 50~10: 54	10: 55~10: 59	均值	
水洗铁选 废气进口 (DA024)	标干流量(m³/h)		12222	12027	12309	12186	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	22. 4	20. 9	22. 9	22. 1	
		产生速率 (kg/h)	0. 274	0. 251	0. 282	0. 269	
水洗铁选 废气出口 (DA024)	检测时段		09: 55~10: 05	10: 07~10: 17	10: 19~10: 29	均值	
	标干流量(m³/h)		13122	12824	12481	12809	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1. 2	1. 1	1. 1	1. 1	
		排放速率 (kg/h)	0. 016	0. 014	0. 014	0. 015	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.26		分析日期	2022.04.27		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			17:03~17:08	17:15~17:20	17:24~17:30	均值	
搅桶废气 进口 (DA025)	标干流量(m³/h)		8067	7074	8716	7952	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	23.0	20.0	23.1	22.0	
		产生速率 (kg/h)	0.186	0.141	0.201	0.176	
搅桶废气 出口 (DA025)	检测时段		10:00~10:10	10:13~10:23	10:27~10:37	均值	
	标干流量(m³/h)		10679	11455	11933	11356	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.0	1.3	1.3	1.2	
		排放速率 (kg/h)	0.011	0.015	0.016	0.014	
备注							

采样日期	2022.04.24~04.26		分析日期	2022.04.25~04.26		排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			13:08~13:12	13:13~13:17	13:18~13:22	均值	
搅桶废气 进口 (DA026)	标干流量(m³/h)		12111	12337	12179	12209	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	29.7	28.3	30.2	29.4	
		产生速率 (kg/h)	0.360	0.349	0.368	0.359	
搅桶废气 出口 (DA026)	检测时段		10:01~10:11	10:14~10:24	10:25~10:35	均值	
	标干流量(m³/h)		12913	12577	12451	12647	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.2	1.9	1.7	1.9	
		排放速率 (kg/h)	0.028	0.024	0.021	0.024	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.25		分析日期	2022.04.25		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			09:17~09:23	09:30~09:36	09:39~09:45	均值	
铁模生产 线废气进 口 (DA023)	标干流量(m³/h)		12162	12878	9249	11430	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	21.4	21.7	20.2	21.1	
		产生速率 (kg/h)	0.260	0.279	0.187	0.242	
	非 甲 烷 总 烃	产生浓度 (mg/m³)	10.9	10.8	9.75	10.5	
		产生速率 (kg/h)	0.132	0.139	0.090	0.121	
铁模生产 线废气进 口 (DA023)	检测时段		15:57~16:07	16:10~16:20	16:30~16:40	均值	
	标干流量(m³/h)		13680	13632	15054	14122	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	1.0	1.2	1.2	1.1	
		排放速率 (kg/h)	0.014	0.016	0.018	0.016	
	非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	3.31	3.18	3.11	3.20	
		排放速率 (kg/h)	0.045	0.043	0.047	0.045	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.24	分析日期	2022.04.24~2022.04.25	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:17~16:31	16:33~16:47	16:49~17:03	均值
淬火废气 出口 (DA004)	标干流量(m ³ /h)	4711	4819	5373	4968
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.8	1.4	1.6
		排放速率 (kg/h)	0.008	0.007	0.009
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.008
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m ³)	19	24	22
		排放速率 (kg/h)	0.090	0.116	0.118
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	5.93	4.75	5.01
		排放速率 (kg/h)	0.028	0.023	0.027
采样日期	2022.04.25	分析日期	2022.04.25~2022.04.26	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		08:46~08:51	08:54~09:00	09:03~09:09	均值
回火废气 出口 (DA005)	标干流量(m ³ /h)	4647	4602	4674	4641
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.7	1.5	1.8
		排放速率 (kg/h)	0.008	0.007	0.008
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.007
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m ³)	9	9	12
		排放速率 (kg/h)	0.042	0.041	0.056
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.85	4.02	4.24
		排放速率 (kg/h)	0.022	0.018	0.020
备注	"ND" 表示检测结果低于检出限				

检测报告

续 1.1 废气（有组织）

采样日期	2022. 04. 24~04. 26		分析日期	2022. 04. 24~04. 26		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			15: 14~15: 26	15: 28~15: 40	15: 42~15: 54	均值	
淬火废气 进口 (DA006)	标干流量(m³/h)		4640	4736	4630	4669	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	27. 6	24. 8	29. 4	27. 3	
		产生速率 (kg/h)	0. 128	0. 117	0. 136	0. 127	
	二氧化硫	产生浓度 (mg/m³)	25	25	40	30	
		产生速率 (kg/h)	0. 113	0. 118	0. 185	0. 140	
	氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	73	87	48	69	
		产生速率 (kg/h)	0. 39	0. 412	0. 222	0. 328	
	非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	12. 4	11. 7	11. 9	12. 0	
		产生速率 (kg/h)	0. 058	0. 055	0. 055	0. 056	
淬火废气 出口 (DA006)	检测时段		15: 14~15: 28	15: 30~15: 44	15: 46~16: 00	均值	
	标干流量(m³/h)		5048	4847	4771	4889	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1. 9	1. 6	1. 3	1. 6	
		排放速率 (kg/h)	0. 010	0. 008	0. 006	0. 008	
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0. 008	0. 007	0. 007	0. 007	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	23	22	22	22	
		排放速率 (kg/h)	0. 116	0. 107	0. 105	0. 109	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	3. 91	3. 82	3. 72	3. 82	
		排放速率 (kg/h)	0. 020	0. 018	0. 018	0. 019	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.25	分析日期	2022.04.26	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:05~14:19	14:21~14:35	14:37~14:51	均值
淬火废气 出口 (DA007)	标干流量 (m ³ /h)	4893	4744	4781	4806
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.5	1.2	1.4
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.006	0.007
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.007
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m ³)	9	19	22
		排放速率 (kg/h)	0.044	0.090	0.105
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	2.28	2.68	2.45
		排放速率 (kg/h)	0.011	0.013	0.012
备注	"ND" 表示检测结果低于检出限				

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 29		分析日期	2022. 04. 29~04. 30		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			09:39~09:45	09:48~09:54	09:58~10:04	均值	
搅桶废气 进口 (DA002)	标干流量(m³/h)		10070	9970	102109	10150	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	32.9	27.5	26.8	29.1	
		产生速率 (kg/h)	0.331	0.274	0.279	0.295	
搅桶废气 出口 (DA002)	检测时段		12:43~12:53	12:57~13:07	13:13~13:23	均值	
	标干流量(m³/h)		11427	11247	11199	11291	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.8	2.0	1.9	1.9	
		排放速率 (kg/h)	0.021	0.022	0.021	0.021	
备注							

采样日期	2022. 04. 29		分析日期	2022. 04. 29~04. 30		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			09:10~09:14	09:16~09:20	09:22~09:26	均值	
小球小段 分离分选 废气进口 (DA003)	标干流量 (m³/h)		8982	9388	9734	9368	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	28.1	29.2	30.0	29.1	
		产生速率 (kg/h)	0.252	0.274	0.292	0.273	
小球小段 分离分选 废气出口 (DA003)	检测时段		08:07~08:22	08:23~08:38	08:41~08:56	均值	
	标干流量 (m³/h)		12972	12867	12857	12899	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.4	1.5	1.3	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.018	0.019	0.017	0.018	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.27	分析日期	2022.04.27~04.28	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		15:45~15:51	15:54~16:00	16:03~16:09	均值
中频电炉 废气进口 (DA008)	标干流量(m ³ /h)	13791	12079	11285	12385
	颗粒物 产生浓度 (mg/m ³)	28.5	25.7	30.4	28.2
	颗粒物 产生速率 (kg/h)	0.393	0.310	0.343	0.349
中频电炉 废气出口 (DA008)	检测时段	16:29~16:39	16:44~16:54	16:59~17:09	均值
	标干流量(m ³ /h)	13554	13101	14488	13714
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	1.6	1.3	1.5	1.5
	颗粒物 排放速率 (kg/h)	0.022	0.017	0.022	0.020
备注					

采样日期	2022.04.28	分析日期	2022.04.28~04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		13:22~13:26	13:28~13:32	13:33~13:37	均值
中频电炉 废气进口 (DA009)	标干流量(m ³ /h)	12499	12562	12455	12505
	颗粒物 产生浓度 (mg/m ³)	28.5	25.7	26.7	27.0
	颗粒物 产生速率 (kg/h)	0.356	0.323	0.333	0.337
中频电炉 废气出口 (DA009)	检测时段	13:56~14:06	14:08~14:18	14:20~14:30	均值
	标干流量(m ³ /h)	12650	11551	12831	12344
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	1.2	1.4	1.3	1.3
	颗粒物 排放速率 (kg/h)	0.015	0.016	0.017	0.016
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.28	分析日期	2022.04.28~04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:05~16:09	16:11~16:15	16:16~16:20	均值
砂处理废 气进口 (DA010)	标干流量(m ³ /h)	10714	10731	10684	10710
	颗粒物 产生浓度(mg/m ³)	33.3	34.7	34.1	34.0
	产生速率(kg/h)	0.357	0.372	0.364	0.364
砂处理废 气出口 (DA010)	检测时段	14:50~15:10	15:11~15:31	15:32~15:52	均值
	标干流量(m ³ /h)	12654	12605	12546	12602
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.3	2.1	1.9	2.1
	排放速率(kg/h)	0.029	0.026	0.024	0.026
备注					

采样日期	2022.04.28	分析日期	2022.04.28~04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:02~14:07	14:10~14:15	14:19~14:24	均值
砂处理废 气进口 (DA011)	标干流量(m ³ /h)	6238	6581	7155	6658
	颗粒物 产生浓度(mg/m ³)	29.7	34.4	32.7	32.3
	产生速率(kg/h)	0.185	0.226	0.234	0.215
砂处理废 气出口 (DA011)	检测时段	14:56~15:06	15:08~15:18	15:22~14:32	均值
	标干流量(m ³ /h)	10935	11426	11391	11251
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.9	2.2	2.1	2.1
	排放速率(kg/h)	0.021	0.025	0.024	0.023
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气（有组织）												
采样日期		2022. 04. 29		分析日期		2022. 04. 29~2022. 04. 30		排气筒高度		15 米		
检测 点位		检测项目		检测结果								
				11:02~11:08		11:10~11:16		11:19~11:25		均值		
选球机废 气进口 (DA012)		标干流量(m³/h)		8927		9206		8903		9012		
		颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)		30.0		24.8		27.1		27.3	
			产生速率 (kg/h)		0.268		0.228		0.241		0.246	
选球机废 气出口 (DA012)		检测时段		13:50~14:00		14:03~14:13		14:16~14:26		均值		
		标干流量(m³/h)		11674		12278		10470		11474		
		颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)		1.2		1.5		1.3		1.3	
			排放速率 (kg/h)		0.014		0.018		0.014		0.015	
备注												

采样日期	2022. 04. 28~04. 29		分析日期	2022. 04. 28~04. 30		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			16:30~16:34	16:35~16:39	16:41~16:45	均值	
制砂废气 进口 (DA013)	标干流量(m³/h)		7225	7203	7190	7206	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	33.4	34.5	32.5	33.5	
		产生速率 (kg/h)	0.241	0.249	0.234	0.241	
制砂废气 出口 (DA013)	检测时段		07:21~07:31	07:22~07:42	07:45~07:55	均值	
	标干流量(m³/h)		9479	9413	9440	9444	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.1	2.3	1.9	2.1	
		排放速率 (kg/h)	0.020	0.022	0.018	0.020	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.29		分析日期	2022.04.29~04.30		排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08:11~08:17	08:19~08:25	08:28~08:34	均值	
制砂废气 进口 (DA014)	标干流量(m ³ /h)		6364	6296	6324	6328	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m ³)	34.5	32.6	33.6	33.6	
		产生速率 (kg/h)	0.220	0.205	0.212	0.212	
制砂废气 出口 (DA014)	检测时段		08:07~08:22	08:23~08:38	08:41~08:56	均值	
	标干流量(m ³ /h)		12972	12867	12857	12899	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	1.4	1.5	1.3	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.018	0.019	0.017	0.018	
备注							

采样日期	2022.04.27~04.28		分析日期	2022.04.27~04.29		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			17:17~17:23	17:26~17:32	17:35~17:41	均值	
砂处理废 气进口 (DA015)	标干流量(m³/h)		13433	17094	14611	15046	
	颗 粒 物	产生浓度 (mg/m³)	37.1	35.7	41.2	38.0	
		产生速率 (kg/h)	0.498	0.610	0.602	0.570	
砂处理废 气出口 (DA015)	检测时段		09:01~09:13	09:17~09:29	09:33~09:45	均值	
	标干流量(m³/h)		13290	12901	13264	13152	
	颗 粒 物	排放浓度 (mg/m³)	2.8	2.4	2.5	2.6	
		排放速率 (kg/h)	0.037	0.031	0.033	0.034	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.29	分析日期	2022.04.30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		16:58~17:08	17:12~17:22	17:25~17:35	均值
砂处理废 气出口 (DA016)	标干流量(m ³ /h)	11686	13666	12666	12673
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.0	2.2	2.2	2.1
	排放速率(kg/h)	0.023	0.030	0.028	0.027
备注					

采样日期	2022.04.29	分析日期	2022.04.30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		11:21~11:31	11:34~11:44	11:45~11:55	均值
砂处理废 气出口 (DA017)	标干流量(m ³ /h)	13805	13786	13340	13644
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	2.3	2.6	2.2	2.4
	排放速率(kg/h)	0.032	0.036	0.029	0.032
备注					

采样日期	2022.04.28	分析日期	2022.04.28~2022.04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		10:06~10:12	10:15~10:21	10:25~10:31	均值
小球分离 废气进口 (DA018)	标干流量(m ³ /h)	10295	9057	10726	10026
	颗粒物 产生浓度(mg/m ³)	29.3	31.4	27.5	29.4
	产生速率(kg/h)	0.302	0.284	0.295	0.294
小球分离 废气出口 (DA018)	检测时段	10:54~11:04	11:09~11:19	11:09~11:19	均值
	标干流量(m ³ /h)	11428	11616	10925	11323
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.2	1.2	1.0	1.1
	排放速率(kg/h)	0.014	0.014	0.011	0.013
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.28	分析日期	2022.04.28~04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		15:58~16:03	16:08~16:13	16:16~16:21	均值
大球分离 废气进口 (DA022)	标干流量(m ³ /h)	6748	7731	7715	7398
	颗粒物 产生浓度(mg/m ³)	27.3	27.2	25.1	26.5
	颗粒物 产生速率(kg/h)	0.184	0.210	0.194	0.196
大球分离 废气出口 (DA022)	检测时段	17:07~17:17	17:20~17:30	17:34~17:44	均值
	标干流量(m ³ /h)	8118	8609	8921	8549
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.1	1.5	1.7	1.4
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.009	0.013	0.015	0.012
备注					

采样日期	2022.04.28~04.29	分析日期	2022.04.28~04.29	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		13:54~13:58	13:59~14:03	14:05~14:09	均值
水洗铁选 废气进口 (DA024)	标干流量(m ³ /h)	12233	12460	12331	12341
	颗粒物 产生浓度(mg/m ³)	20.5	23.1	21.6	21.7
	颗粒物 产生速率(kg/h)	0.251	0.288	0.266	0.268
水洗铁选 废气出口 (DA024)	检测时段	11:30~11:40	11:41~11:51	11:54~12:04	均值
	标干流量(m ³ /h)	13315	13251	13208	13258
	颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	1.1	1.3	1.1	1.2
	颗粒物 排放速率(kg/h)	0.015	0.017	0.015	0.015
备注					

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期		2022.04.29		分析日期		2022.04.29~04.30		排气筒高度		15米	
检测 点位		检测项目		检测结果							
				08:54~09:00		09:02~09:08		09:12~09:18		均值	
损桶废气 进口 (DA025)		标干流量(m³/h)		8556		8670		8968		8731	
		颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	20.4		23.5		20.5		21.5	
			产生速率 (kg/h)	0.175		0.204		0.184		0.187	
损桶废气 出口 (DA025)		检测时段		15:52~16:02		16:09~16:19		16:26~16:36		均值	
		标干流量(m³/h)		10023		9665		10168		9952	
		颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.0		1.1		1.0		1.0	
			排放速率 (kg/h)	0.010		0.011		0.010		0.010	
备注											

采样日期	2022.04.29		分析日期	2022.04.29~04.30		排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:40~10:44	10:45~10:49	10:51~10:55	均值	
损桶废气 进口 (DA026)	标干流量(m³/h)		12358	12294	12250	12301	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	29.4	27.8	29.6	28.9	
		产生速率 (kg/h)	0.363	0.342	0.363	0.356	
损桶废气 出口 (DA026)	检测时段		09:52~10:02	10:04~10:14	10:15~10:25	均值	
	标干流量(m³/h)		13100	12818	12802	12907	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	2.0	1.8	1.6	1.8	
		排放速率 (kg/h)	0.026	0.023	0.020	0.023	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

续 1.1 废气 (有组织)							
采样日期	2022. 04. 29		分析日期	2022. 04. 29~04. 30		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:21~10:27	10:30~10:36	10:38~10:44	均值	
铁模生产 线废气进 口 (DA023)	标干流量(m³/h)		12604	12342	13083	12676	
	颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	22.1	21.3	20.7	21.4	
		产生速率 (kg/h)	0.279	0.263	0.271	0.271	
	非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m³)	11.7	11.3	11.3	11.4	
		产生速率 (kg/h)	0.147	0.139	0.148	0.145	
铁模生产 线废气进 口 (DA023)	检测时段		14:51~15:01	15:05~15:15	15:17~15:27	均值	
	标干流量(m³/h)		12750	13220	12270	12747	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.0	1.2	1.3	1.2	
		排放速率 (kg/h)	0.013	0.016	0.016	0.015	
	非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m³)	3.48	3.13	3.28	3.30	
		排放速率 (kg/h)	0.044	0.041	0.040	0.042	
备注							

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 04. 28		分析日期	2022. 04. 28~2022. 04. 29		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			06:18~06:32	06:34~06:48	06:50~07:04	均值	
淬火废气 出口 (DA004)	标干流量(m³/h)		4847	4769	4744	4787	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.5	1.4	1.7	1.5	
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.008	0.007	
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.007	0.007	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	11	14	16	14	
		排放速率 (kg/h)	0.053	0.067	0.076	0.065	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	5.16	4.19	3.78	4.38	
		排放速率 (kg/h)	0.025	0.020	0.018	0.021	
采样日期	2022. 04. 28		分析日期	2022. 04. 28~2022. 04. 29		排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			07:16~07:30	07:32~07:46	07:48~08:02	均值	
回火废气 出口 (DA005)	标干流量(m³/h)		4757	4782	4738	4759	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.3	1.5	1.4	1.4	
		排放速率 (kg/h)	0.006	0.007	0.007	0.007	
	二氧化硫	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.007	0.007	0.007	0.007	
	氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	16	14	16	15	
		排放速率 (kg/h)	0.076	0.067	0.076	0.073	
	非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	2.42	3.95	3.84	3.40	
		排放速率 (kg/h)	0.012	0.019	0.018	0.016	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期		2022.04.28		分析日期		2022.04.28~04.29		排气筒高度		15米	
检测 点位		检测项目		检测结果							
				09:18~09:30		09:32~09:44		09:46~09:58		均值	
淬火废气 进口 (DA006)		标干流量(m³/h)		4692		4651		4662		4668	
		颗粒物	产生浓度 (mg/m³)	23.9		28.3		27.0		26.4	
			产生速率 (kg/h)	0.112		0.132		0.126		0.123	
		二氧化硫	产生浓度 (mg/m³)	42		28		42		37	
			产生速率 (kg/h)	0.197		0.130		0.196		0.174	
		氮氧化物	产生浓度 (mg/m³)	52		48		50		50	
			产生速率 (kg/h)	0.244		0.223		0.233		0.233	
		非甲烷总烃	产生浓度 (mg/m³)	11.4		11.9		10.6		11.3	
			产生速率 (kg/h)	0.053		0.055		0.049		0.053	
淬火废气 出口 (DA006)		检测时段		08:18~08:32		08:34~08:48		08:50~09:04		均值	
		标干流量(m³/h)		4755		4885		4826		4822	
		颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.6		1.7		1.7		1.7	
			排放速率 (kg/h)	0.008		0.008		0.008		0.008	
		二氧化硫	排放浓度 (mg/m³)	ND		ND		ND		ND	
			排放速率 (kg/h)	0.007		0.007		0.007		0.007	
		氮氧化物	排放浓度 (mg/m³)	14		18		14		15	
			排放速率 (kg/h)	0.067		0.078		0.068		0.071	
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	3.91		3.82		3.72		3.82	
			排放速率 (kg/h)	0.018		0.019		0.018		0.018	
备注		“ND”表示检测结果低于检出限									

检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022.04.28		分析日期	2022.04.29		排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目		检测结果				
			10:21~10:35	10:37~10:51	10:53~11:07	均值	
淬火废气 出口 (DA007)	标干流量(m³/h)		4897	4795	4959	4884	
	颗粒物	排放浓度(mg/m³)	1.6	1.3	1.7	1.5	
		排放速率(kg/h)	0.008	0.006	0.008	0.007	
	二氧化硫	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率(kg/h)	0.007	0.007	0.007	0.007	
	氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	16	16	13	15	
		排放速率(kg/h)	0.078	0.077	0.064	0.073	
	非甲烷总烃	排放浓度(mg/m³)	3.69	3.54	3.29	3.51	
		排放速率(kg/h)	0.018	0.017	0.016	0.017	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

检测报告

1.2 废气（无组织）

采样时间	2022.04.24	分析日期	2022.04.24~2022.04.25
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂界东	09:39~10:39	0.083	1.00
	10:45~11:45	0.100	0.79
	14:46~15:46	0.133	0.55
	均值	0.105	0.78
厂界南	09:45~10:45	0.050	1.34
	10:50~11:50	0.083	1.22
	14:01~15:01	0.117	1.18
	均值	0.083	1.25
厂界西	09:51~10:51	0.067	0.73
	10:53~11:53	0.083	0.38
	14:04~15:04	0.083	1.06
	均值	0.078	0.72
备注	“ND”表示检测结果低于检出限		
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.3	
	气温 (°C)	23~29	


采样时间	2022.04.27	分析日期	2022.04.27~2022.04.28
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂界东	08:32~09:32	0.100	0.99
	09:35~10:35	0.083	0.81
	10:36~11:36	0.117	1.20
	均值	0.100	1.00
厂界南	08:35~09:35	0.067	0.75
	09:37~10:37	0.083	0.35
	10:10~11:40	0.083	0.24
	均值	0.078	0.45
厂界西	08:40~09:40	0.083	0.42
	09:48~10:48	0.100	0.56
	10:50~11:50	0.100	0.27
	均值	0.094	0.42
备注	“ND”表示检测结果低于检出限		
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.6	
	气温 (°C)	21~24	

检测报告

1.3 废水

采样时间	2022.04.24	分析日期	2022.04.24~2022.04.29			
样品名称	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	均值	
污水处理站排口	pH 值	7.2	7.3	7.1	/	无量纲
	色度	6	7	7	/	倍
	悬浮物	15	18	11	15	mg/L
	COD _{cr}	25	21	18	21	mg/L
	BOD ₅	6.5	7.1	6.3	6.6	mg/L
	总氮	1.99	2.09	1.87	1.98	mg/L
	氨氮	0.522	0.550	0.514	0.529	mg/L
	总磷	0.07	0.08	0.07	0.07	mg/L
性状描述	无色、透明、无异味					
备注						

1.4 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2022.04.24		2022.04.25	
	昼	夜	昼	夜	
	1#东	59.1	47.6	56.7	52.6
	2#南	58.1	49.1	57.6	52.1
	3#西	57.2	51.5	58.3	51.7
	4#北	57.5	52.1	47.6	52.0
气相条件		昼：晴 夜：晴 风速：0.7~0.8 m/s			
噪声 点位 示意 图					

检测报告

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	搅桶废气进出口 (DA002)	颗粒物	3 批次/2 点/2 天
	小球小段分离分选废气进出口 (DA003)		3 批次/2 点/2 天
	中频电炉废气进出口 (DA008)		3 批次/2 点/2 天
	中频电炉废气进出口 (DA009)		3 批次/2 点/2 天
	砂处理废气进出口 (DA011)		3 批次/2 点/2 天
	选球机废气进出口 (DA012)		3 批次/2 点/2 天
	制砂废气进出口 (DA013)		3 批次/2 点/2 天
	制砂废气进出口 (DA014)		3 批次/2 点/2 天
	砂处理废气进出口 (DA015)		3 批次/2 点/2 天
	砂处理废气出口 (DA016)		3 批次/1 点/2 天
	砂处理废气出口 (DA017)		3 批次/1 点/2 天
	小球分离废气进出口 (DA018)		3 批次/2 点/2 天
	大球分离废气进出口 (DA022)		3 批次/2 点/2 天
	水洗铁选废气进出口 (DA024)		3 批次/2 点/2 天
	搅桶废气进出口 (DA025)		3 批次/2 点/2 天
	搅桶废气进出口 (DA026)		3 批次/2 点/2 天
	铁模生产线废气进出口 (DA023)	颗粒物、非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
	淬火废气出口 (DA004)	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	3 批次/1 点/2 天
	回火废气出口 (DA005)		3 批次/1 点/2 天
	淬火废气进出口 (DA006)		3 批次/2 点/2 天
	淬火废气出口 (DA007)		3 批次/1 点/2 天
废气 (有组织)	电泳废气进出口 DA018	非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
废气 (无组织)	厂界四周	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃	3 批次/3 点/2 天
废水	污水处理站排口	pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷	3 批次/2 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续检测 2 天

检测报告

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 TH-880W 烟尘平行采样仪 PX125DZH 十万分之一天平
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 TH-880W 烟尘平行采样仪 PX125DZH 十万分之一天平
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器 PX125DZH 十万分之一天平
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014	3	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 TH-880W 烟尘平行采样仪
二氧化硫	固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ 57-2017	3	mg/m ³	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪 TH-880W 烟尘平行采样仪
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002 年)》	/	无量纲	PHBJ-260 型便携式 PH 计
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	2	倍	PHSJ-3F 实验室 PH 计
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	mg/L	PX125DZH 十万分之一天平
BOD ₅	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
总磷	钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002 年)	0.01	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束