



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2023JCJCWTQ0218-3

委托单位：____ 宁国市福华纺织有限公司 ____

样品类别：____ 废水、噪声 ____

检测类别：____ 验收检测 ____

报告日期：____ 2023 年 03 月 03 日 ____

宁国市浚成环境检测有限公司




声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056



检测报告

委托单位	宁国市福华纺织有限公司		
委托单位地址	宁国市汪溪街道办事处殷白村		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	深荣华	电话	18626162999
采样人员	李明阳、汪超	采样日期	2023.02.17~2023.02.18
气象条件	多云	样品状态	液态

编制： 陆俊生审核： 李袁

签发：

签发日期




检测报告

1. 检测结果

1.1 废水

采样时间	2023.02.17	分析日期	2023.02.17~2023.02.22			
样品名称	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	均值	
生活污水排口	pH 值	7.8	7.8	7.7	/	无量纲
	氨氮	1.09	1.12	1.11	1.11	mg/L
	悬浮物	21	25	23	23	mg/L
	COD _{cr}	49	60	57	55	mg/L
	BOD ₅	16.5	18.5	17.2	17.4	mg/L
性状描述	无色、透明、无异味					
备注						

1.2 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2023.02.17		2023.02.18	
	昼	夜	昼	夜	
	1#东	58.1	46.5	58.6	46.9
	2#南	57.8	48.5	58.1	47.8
	3#西	56.6	45.9	56.2	45.3
4#北	59.8	48.4	59.2	48.6	
气相条件		昼:多云 夜:多云 风速:0.8m/s		昼:多云 夜:多云 风速:0.9m/s	
备注					
噪声点位示意图					



检测报告

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	生活污水总排口	pH 值、氨氮、SS、COD _{cr} 、BOD ₅	3 批次/1 点/1 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2002 年）》	/	无量纲	PHBJ-260 型便携式 PH 计
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	/	PX125DZH 十万分之一天平
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
BOD ₅	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束