



191212051562



检 测 报 告

报告编号: 2023JCJCWTQ0607-6

委托单位: 宁国市再生资源有限公司

样品类别: 地下水、土壤

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 08 月 15 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

委托单位	宁国市再生资源有限公司		
委托单位地址	宁国市汪溪街道滨江大道 11 号		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	张主任	电话	18956383398
采样人员	汪潜、严少鹏	采样日期	2023.06.07
气象条件	多云	样品状态	气态、固态

编制: 31 31

审核: 陆俊文

签发:

签发日期:



检测报告

1. 检测结果

1.1 地下水

采样时间	2023.06.07	分析日期	2023.06.07~2023.06.13	
检测项目	检测结果			单位
	厂区监测地下井 1#	厂区监测地下井 2#	厂区监测地下井 3#	
pH 值	6.9	7.4	7.2	无量纲
钾	2.79	18.6	5.54	mg/L
钠	0.356	0.262	0.329	mg/L
钙	0.923	0.538	1.77	mg/L
镁	7.46	9.32	17.1	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
铅	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
硫酸盐	14	15	52	mg/L
HCO ₃ ⁻	81.3	70.8	74.5	mg/L
CO ₃ ²⁻	0	0	0	mg/L
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限。			

1.2 土壤

采样日期	2023.06.07	分析日期	2023.06.08~2023.06.29
采样点位	宁国市再生资源有限公司厂区内一点表层土		
经纬度	E: 118.992454 N: 30.704971		
检测项目 单位: mg/kg	检测结果		
pH 值(无量纲)	6.8		
镍	28		
镉	0.06		
铅	26		
砷	12.5		
备注	本项目中 镉 的检测 results 由我公司分包江苏格林勒斯检测科技有限公司(资质证书编号: 171012050433)出具。		

检测报告

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
地下水	厂区内地下井 3 点	pH 值、钾、钠、钙、镁、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、铬、硫酸盐、铅	1 批次/3 点
土壤	厂区内 1 点	pH 值、镍、镉、铅、砷	表层土/1 点

2.2 检测方法 & 检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	无量纲	PHBJ-260 型便携式 PH 计
钾	水质钾和钠的测定火焰原子吸收 分光光度法 GB 11904-1989	0.03	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
钠	水质钾和钠的测定火焰原子吸收 分光光度法 GB 11904-1989	0.010	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
钙	水质钙和镁的测定 原子吸收分光 光度法 GB 11905-1989	0.02	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
镁	水质钙和镁的测定 原子吸收分光 光度法 GB 11905-1989	0.002	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
铬	水质铬的测定火焰原子吸收分光 光度法 HJ 757-2015	0.03	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
铅	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸 收分光光度法 GB 7475-1987	0.01	mg/L	TAS-990 原子吸收分光光度计
HCO_3^-	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法（第四版）国家环境保护 总局（2002 年）》	/	mg/L	/
CO_3^{2-}	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测 分析方法（第四版）国家环境保护 总局（2002 年）》	/	mg/L	/
pH 值	土壤 PH 值得测定 电位法 HJ 962-2018	/	无量纲	GZX-9030MBE 电热鼓风干燥箱 FA2004B 电子天平 PHSJ-3F 实验室 PH 计
镍	土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬 的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3	mg/kg	FA2004B 电子天平 TAS-990 原子吸收分光光度计
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01	mg/kg	石墨炉原子吸收分光光 度计 Agilent 280Z / GLLS-JC-164
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定火焰原子吸收分光光度 法 HJ491-2019	10	mg/kg	FA2004B 电子天平 TAS-990 原子吸收分光光度计
砷	土壤和沉积物汞、砷、硒、钼、的 测定微波消解原子荧光法 HJ680-2013	0.001	mg/kg	FA2004B 电子天平 PF31 原子荧光光度计

检测报告

2.3 现场采样照片



报告结束