



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2024JCJCWTQ1224-1

委托单位：宁国市燕津城市运营服务有限公司

样品类别：废气、环境空气、噪声

检测类别：验收检测

报告日期：2025 年 01 月 02 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

委托单位	宁国市燕津城市运营服务有限公司		
委托单位地址	安徽省宁国市竹峰街道办事处二里冲（宁阳西路与 G233 国道交汇处西侧）		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	汪钊	电话	18005639210
采样人员	汪雨欣、秦基树、严少鹏、孙凯	采样日期	2024. 12. 24~2024. 12. 26
气象条件	多云	样品状态	气态

编制：董彬

审核：陆俊

签发：陆俊

签发日期：2024. 12. 26



检测报告

1. 检测结果

1.1 废气

采样日期	2024. 12. 25	分析日期	2024. 12. 30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:10~14:40	14:48~15:18	15:27~15:57	均值
上料、破碎 废气排气筒 (DA001) 出 口	标干流量(m ³ /h)	11211	11309	11329	11283
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	1.8	1.5	1.6	1.6
	排放速率 (kg/h)	0.020	0.017	0.018	0.018
备注					

采样日期	2024. 12. 24	分析日期	2024. 12. 30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:36~15:06	15:16~15:46	15:55~16:25	均值
筛分、风选 废气排气筒 (DA002) 出 口	标干流量(m ³ /h)	16048	17546	16610	16735
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	2.3	2.0	1.9	2.1
	排放速率 (kg/h)	0.037	0.035	0.032	0.035
备注					

采样日期	2024. 12. 26	分析日期	2024. 12. 30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		08:47~09:17	09:27~09:57	10:06~10:36	均值
上料、破碎 废气排气筒 (DA001) 出 口	标干流量(m ³ /h)	11326	11192	11172	11230
	颗粒物 排放浓度 (mg/m ³)	2.0	1.8	1.7	1.8
	排放速率 (kg/h)	0.023	0.020	0.019	0.021
备注					

检测报告

续 1.1 废气

采样日期	2024. 12. 25	分析日期	2024. 12. 30	排气筒高度	15 米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		09:02~09:32	09:42~10:12	10:19~10:49	均值
筛分、风选 废气排气筒 (DA002) 出 口	标干流量 (m³/h)	16909	16477	16181	16522
	颗粒物 排放浓度 (mg/m³)	1.8	2.1	2.5	2.1
	排放速率 (kg/h)	0.030	0.035	0.040	0.035
备注					


1.2 环境空气

采样时间	2024. 12. 24	分析日期	2024. 12. 27
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (µg/m³)	
厂界南	09:30~12:30	74	
厂界北	09:41~12:41	84	
厂界西	09:46~12:46	86	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.7	
	气温 (℃)	10.2	

采样时间	2024. 12. 25	分析日期	2024. 12. 27
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物（μg/m³）	
厂界东	08:44~11:44	76	
厂界南	09:08~12:08	85	
厂界北	09:13~12:13	97	
备注			
参数测试结果	大气压力(KPa)	101.7	
	气温（℃）	8.9	

检测报告

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间	
		2024. 12. 24	2024. 12. 25
		昼	昼
	▲1#东	54	48
	▲2#南	48	49
	▲3#西	57	54
	▲4#北	47	50
气相条件		昼：多云 风速：0.6m/s	昼：多云 风速：0.5m/s
备注			
噪声 点位 示意图			

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	上料、破碎废气排气筒 (DA001) 出口	颗粒物	3 批次/1 点/2 天
	筛分、风选废气排气筒 (DA002) 出口		3 批次/1 点/2 天
环境空气	厂界四周三点	颗粒物	3 批次/3 点/2 天
噪声	厂界四周	等效声级	昼一次/2 天

检测报告

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³	TH-880W 烟尘平行采样仪 YQ-2019-19 TW-3200D 低浓度烟尘（气）测试仪 YQ-2024-07 PX125DZH 十万分之一天平 YQ-2019-34 NVN-800S 低浓度恒温恒湿系统 YQ-2019-28
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 11263-2022	7	μg/m ³	四气一尘智能综合大气采样器 EM-2068A YQ-2024-02/03/04/05 PX125DZH 十万分之一天平 YQ-2019-34
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+噪声分析仪 YQ-2019-17-02 AWA6021A 声校准器 YQ-2019-17-01 QDF-6 便携式风向风速仪 YQ-2019-26

2.3 现场采样照片



报告结束